

保護者の方とお読みください
乾電池は使用しません。
NO BATTERIES REQUIRED.

とあつかせつめいしょ
取り扱い説明書

この度は、タカラトミー「ふわもこオリーナ 映画すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
※イラストと写真は実際の商品と多少異なる場合があります。※写真にありますしろくまのマフラーの毛糸以外はセット内容に含まれておりませんのでご了承ください。

警告(けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ぬい針は、機能上、尖っていますので危険です。●毛糸や専用フェルトシートは火に近づけないでください。

注意(ちゅうい)

- 作ったマフラーや小物を首にきつく巻いたり、ふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●毛糸を首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●毛糸による事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●毛糸は、指などに巻きつけないでください。血ががよわなくなり危険です。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。

＜使用上の注意＞ ○ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないよう注意してください。○ハサミを使うときは十分注意してください。○火のそばに近づけないようにしてください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
0570-041031 電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く) **タカラトミーサポート** 検索

※リンク先のホームページは、予告なく変更または削除する場合があります。

家庭用品品質表示法に基づく表示
毛糸(タテ糸): ポリプロピレン 100% 表示者: 株式会社タカラトミー
毛糸(ヨコ糸、刺繍毛糸): ポリエステル 100% 0570-041031

©2023 日本すみっコぐらし協会映画部 ©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

セット内容 本製品には、次のものが入っています。使用前に不足しているものがないか、よく確かめてください。

- 取り扱い説明書(本書) ……1部(2枚)
- タテ糸(白) ヨコ糸(カラフル) ヨコ糸(白)
- シャトル(3本)
- クシ
- ヨコ糸(ベージュ) ヨコ糸(茶色) 刺繍毛糸
- パンチカード7枚(しろくま、べんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ、くま工場長、ハート、星)
- 平織りプレート
- 織り出し棒(2本)
- 専用フェルトシート

本体の部品の説明

そうこうユニット
ハンドル、糸まきバー、送りレバー、送りつまみ、パンチカード差し込み口、平織りプレート取り付け口

糸まきバー
ハンドル、糸まきバー

送りレバー
ハンドル、送りレバー

シャトル
ハンドル、シャトル

クシ
クシ

織り出し棒
織り出し棒

平織りプレート
平織りプレート

パンチカード
パンチカード

糸まきバーの使い方
ゆるめる、巻き取る、ゆるめる、巻き取る

送りレバーの使い方
ゆるめるときは、ハンドルを引き回します。



※セット内容の毛糸で作れるものは、写真にあるしろくまのマフラーまたはしろくまのバッグのどちらかです。取り扱い説明書の作り方をよく読んでから、どちらを作るか選んでください。

1 しろくまのマフラーの作り方



同梱されている**タテ糸(白)**を使います。
タテ糸は、約160cmの長さで18本切ります。

1. タテ糸を本体に取り付けよう

- 糸まきバーと布まきバーのハンドルを外側に引き回します。写真の①と②のように**大きいツメ**を斜め上にします。
- 糸まきバーの右端の少し小さいツメに、切ったタテ糸を**3本一束にして**、図のように巻きつけます。手前にやや強く引っ張ると、糸がツメに固定されます。
- 送りレバーを止まるまで押し下げ、**そうこうユニット**を上げます。




- ツメに巻きつけたタテ糸は、**そうこうのミソの右から1本ずつ**入れていきます。**②～④**を18本分繰り返します。
- ※注意※ **そうこうの一番端のミソは、ガイドピンです。**まちがえてタテ糸をかけないように注意してください。
- そうこうに18本のタテ糸が正しく入っているか確認したら、**全部のタテ糸をまとめてにぎり、毛糸のたるみがないように引っ張り**ます。引っ張ったタテ糸を**布まきバー**から10cmほど残して巻き取ります。



- タテ糸を**3本一束にして**、布まきバーの**大きいツメ**の右から図のように巻きつけます。**強めに引っ張ったまま、糸端を張られた糸の下を2回くぐらせ、キュッと手前に引き**ます。
- 残りのツメ5本にも、同じようにタテ糸をつけます。
- 何回か送りレバーを上げ下げし、**そうこうユニット**がスムーズに動くように、**糸まきバーのハンドル**を回して調節します。

◆キレイに織るコツ◆
タテ糸の張りぐあいを、**全部平均にするように張る**のがきれいに織るコツです。
指で押さえてみて、ゆるんだ糸は直しましょう。



2. 平織りプレートを入れて、織り出し棒をセットしよう

① 送りレバーが下がっていることを確認してから、平織りプレートを取り付け口から滑らせるように入れ、写真①、②のように正しくセットしてください。平織りプレートをセットしたら、送りレバーを上げます。送りレバーを上げ下げし、平織りプレートが左右に動いていることを確認してください。



② 右側のガイドピンが上がった状態にします。杼道に織り出し棒を1本通し、手前に引きよせます。




③ 送りレバーを下げ上げし、左側のガイドピンが上がったら、もう1本の織り出し棒を杼道に入れ、手前に引きよせます。(タテ糸の上下が変わらない場合は平織りプレートが正確に入っているかどうか見直してください)



3. ヨコ糸を準備しよう

同梱されているシャトル1本、ヨコ糸(カラフル)を使います。ヨコ糸をシャトルに巻きます。



4. 平織りを織ろう

① 送りレバーを下げ上げし、タテ糸の上下が逆になり右側のガイドピンが上がっていることを確認し、杼道の右側から左側へシャトルを通します。




② タテ糸の両端をクシの歯の両端に通します。クシで斜めに通したヨコ糸を手前に引きよせます。これで1段目が織れました。




③ 送りレバーを1回下げ上げし、左側のガイドピンが上がっていることを確認してから、シャトルを左から右に通します。クシを引きよせたままの状態を糸を通すと、織り幅が均一に仕上がります。



④ クシをタテ糸から抜き、両端のタテ糸をクシの歯の両端に入れます。入れたクシを手前に引きよせ、ヨコ糸を整えます。これで2段目が織れました。



⑤ ①~④を繰り返して、20段織ります。ヨコ糸を約10~15cm残して切ります。



⑥ 織り終わったら、送りレバーが止まるまで押し下げ、本体から平織りプレートとクシを外します。



◆キレイに織るコツ◆

1. タテ糸の張りを平均にする。
2. ヨコ糸に適度のゆるみを与える。
3. 布の両端(布耳)を揃える。

5. パンチカードを使って織る準備をしよう

① 同梱されているシャトル3本、ヨコ糸(ベージュ)、ヨコ糸(白)、ヨコ糸(茶色)を使います。ヨコ糸(カラフル)はシャトルから外して使用してください。③. ヨコ糸を準備しようを参考にヨコ糸をシャトルに巻きます。



② 織っている毛糸の色がわかるようにガイドピンに毛糸をつけます。ヨコ糸に使う毛糸をそれぞれ5~6cmぐらい切って、左側に白(顔色)、右側にベージュ(地色)を付けます。



③ 織りたいすみっこたちや絵柄のパンチカードを選びます。ここではしろくまのパンチカードを用意してください。

パンチカードの説明

すみっこたちのパンチカードは、表面と裏面の両方を使って織ります。ハートと星のパンチカードは、表面のみ使って織ります。

織れる柄と表裏を示しています。①が表面、②が裏面です。

矢印は、パンチカードを本体に入れる方向を示しています。

毛糸の色数を示しています。

太線は、織り始めを示しています。

数字は、段数を示しています。


とがけ①、とんかつ①のパンチカード表面のみ、織り終わり位置の表示があります。

↑ ここで表面を終了してください! ↑

織り終わりを示しています。


6. パンチカードを本体にセットしよう

- 写真のように、糸巻きバーを下にして本体を立てます。パンチカードはしろくま①を表にして、パンチカード差し込み口から矢印を下にしてパンチカードを入れます。パンチカードを軽く押し込みながら送りツマミをゆっくり回し、パンチカードを送り入れます。
※そうこうが上がっていることを確認してから、パンチカードを入れてください。



- 立てた本体を戻し、パンチカードが平行に入っているかどうかを確認しながら、送りレバーを上げ下げし、パンチカードの1の上の太線のところまで送ります。

- 太線のところまでパンチカードが送られたら、送りレバーを押し上げてもとに戻します。




7. パンチカードを使って織ろう

- パンチカードを使って織る準備をしよう。準備したシャトル3本と、クシを使います。シャトルの糸端をそれぞれ30cmくらい出しておきます。




- 右側のガイドピン(ページ(地色))が上がっているのを確認してから、ページのシャトルの糸端を10cmくらい残し、一番右端のタテ糸に結びます。

- ページの糸を巻いたシャトルを杼道の右側から左側へ通し、パンチカードの1段目を織ります。



- 送りレバーを下げ上げし、左側のガイドピン(白(顔色))が上がり、パンチカードの数字が2に変わります。白のシャトルの糸端を10cmくらい残し、一番右端のタテ糸に結び、杼道の右側から左側へシャトルを通し、2段目を織ります。

- 送りレバーを下げ上げし、左右両方のガイドピン(ページと白)が上がると、パンチカードの数字が3に変わります。茶色(顔の線)のシャトルの糸端を10cmくらい残し、一番右端のタテ糸に結び、杼道の右側から左側へシャトルを通し、3段目を織ります。



- タテ糸の両端をクシの歯の両端に通し、3本の糸を手前に引きよせます。
- 送りレバーを下げ上げし、右側のガイドピン(ページ(地色))が上がっているのを確認してから、杼道の左側から右側へシャトル(ページ(地色))を通し、4段目を織ります。
- 送りレバーを下げ上げし、白(顔色)の糸のシャトルも同様に杼道の左側から右側へ通し、5段目を織ります。
- 送りレバーを下げ上げし、左右両方のガイドピン(ページと白)が上がっているのを確認してから、茶色(顔の線)の糸も杼道の左側から右側へシャトルを通し、6段目を織ります。
- クシを抜いてからタテ糸の両端をクシの歯の両端に通し、3本の糸を手前に引きよせます。ガイドピンに従って、①～⑥を繰り返し織り進めます。
※ガイドピンはシャトルを入れる方向とは関係ありません。



シャトルを2本以上使って織るときは、ヨコ糸は写真のように必ず前の段のヨコ糸の上を通すようにしましょう。



8. 表面が織り終わったら、パンチカードを抜いて入れ替えよう

- パンチカードのしろくま①(表面)が織り終わると、そうこうが全て上がります。送りレバーが止まるまで押し下げて、そうこうを上固定します。送りツマミを回して、パンチカードを抜きます。
※パンチカードは強く引っ張らないでください。



そうこうが全て上がった状態



※注意※

とかげ①、とんかつ①のパンチカード(表面)のみ、織り終わった後にそうこうが全て上がりません。パンチカード差し込み口に

↑ここで表面を終了してください!↑

が表示されると、ヨコ糸はタテ糸の左側で終わります。ヨコ糸を全て布端から10cmくらいのところまで切って、左端のタテ糸にヨコ糸を結びつけてください。

● 四すまゝくらし	35	35	35	35
● ふりかぶりクシ	36	36	36	36
● 編みあがりクシ	37	37	37	37
● パンチカード	38	38	38	38
● 糸巻きバー	39	39	39	39

↑ここで表面を終了してください!↑

※上図は、とかげ①(表面)のパンチカードのイラストです。

9. 布地を巻き取る

- 糸巻きバーの左右のハンドルを同時に外側に両手で引っ張りながら、そのまま手前に回すと、糸巻きバーとそうこうの間のタテ糸がゆるみます。
- 布巻きバーのハンドルを手前に回して、ゆるめた分のタテ糸を巻き取ります。糸の張り具合は最初と同じくらいにしてください。



※注意※
ゆるめるときは、両方のハンドルを同時に引き回してください。



※注意※
巻き取るときは、ハンドルをそのまま回します。

3 パンチカードのしろくま②(裏面)を裏にしてパンチカードを本体に入れます。

(6. パンチカードを本体にセットしよう 参照)

しろくま②は左右両方のガイドピンが上がる茶色(顔の線)から始まります。表面と同様に織り進めます。

パンチカードのしろくま①(表面)とは順番が異なります。



シャトルに巻いたヨコ糸が足りなくなったら、シャトルに新しいヨコ糸を巻き、その糸端を結びつなげます。

4 パンチカードのしろくま②(裏面)が織り終わると、パンチカード差し込み口に「おわり」マークが見え、そうこうが全て上がります。

表面と同じようにパンチカードを抜き、ヨコ糸を全て布端から約10cmくらいのところで切って、タテ糸に結びます。




10. もう一度平織りを織ろう

シャトルから毛糸を外し、3.ヨコ糸を準備しようの手順で、シャトルにヨコ糸(カラフル)を巻きます。

2.平織りプレートを入れての平織りプレートを入れ、4.平織りを織ろうの手順で、平織りを織ります。


ヨコ糸(カラフル)がなくなるまで織り続け、そうこうユニットの先端まで織ります。



そうこうユニットの先端

11. 織り終わったら

織り終わった最後のヨコ糸は、布端から約10cmくらいのところで切ってタテ糸に結びます。糸まきパーと布まきパーにかけてあるタテ糸を全部はずします。ヨコ糸の糸端は、最後に付属のぬい針で目立たないところに縫い込み、余った糸は切り落とします。



ヨコ糸の止め方

12. 房を作ろう

タテ糸は3本を1つにして巻き結びをして、マフラーの両端に房を作ります。最後に織り出し棒を抜きます。




3本を1つにする巻き結び

13. 仕上げて完成!

織り終わったマフラーの幅や織り目が均一になるよう整えます。しろくま部分は、下の実寸イラストを布地に当てて整えます。付属のぬい針などを使って整えるとやりやすいです。整え終わったら、しろくまの耳を、イラストの位置にぬい針で、刺繍毛糸を使って刺繍します。

※刺繍毛糸は、3本を一束にしてぬい針に通して使用してください。


下の実寸イラストを参考に整え、専用フェルトシートを貼ります。




刺繍

刺繍のやり方

しろくまの両耳をぬい針で刺繍します。



マフラーのできあがり






約12~13cm

2 しろくまのバッグの作り方

1. バッグの布地を織ろう

タテ糸(白)は、約75cmの長さで27本切ります。平織りプレートを使って織る部分は、ヨコ糸(カラフル)を使います。



2. ハンドル部分を作ろう

約50cmに切ったヨコ糸(カラフル)を6本用意します。右のイラストのように2本ずつ束にして三つ編みを作り、両端を結びます。



三つ編みの作り方

左右外側の1本を中央に入れ替え、繰り返します。



タテ糸9本

3. 布地を縫い合わせて完成!

カラフル毛糸をぬい針に通して、2枚の布地を下下のイラストのように縫い合わせ、上部にハンドルを縫い合わせて取り付けます。



バッグのできあがり



3 いろんすみっこたちを織ってみよう

同梱されているパンチカードを使って、いろんすみっこたちを織るときは、シャトルごとに指定された色に近い市販の毛糸を使用し、シャトルに巻いてください。ガイドピンに取り付ける毛糸は、右側にベージュ(地色)、左側に顔色の毛糸を付けます。キャラクターごとの刺繍、専用フェルトシートの貼り付け位置も下記イラストを参考にしてください。

<p>しろくま</p> <p>刺繍(ピンク)</p> <p>専用フェルトシート</p> <p>右 地色... ベージュ 線の色... 茶色</p> <p>左 顔色... 白 刺繍の色... ピンク</p>	<p>ぺんぎん?</p> <p>刺繍(黄色)</p> <p>専用フェルトシート</p> <p>右 地色... ベージュ 線の色... 茶色</p> <p>左 顔色... 黄緑 刺繍の色... 黄色</p>	<p>とんかつ</p> <p>刺繍(ピンク)</p> <p>専用フェルトシート</p> <p>右 地色... ベージュ 線の色... 茶色</p> <p>左 顔色... 薄茶 刺繍の色... ピンク</p>
<p>ねこ</p> <p>刺繍(オレンジ)</p> <p>刺繍(白)</p> <p>専用フェルトシート</p> <p>右 地色... ベージュ 線の色... 茶色</p> <p>左 顔色... クリーム色 刺繍の色... 白 オレンジ</p>	<p>とかげ</p> <p>刺繍(ベージュ)</p> <p>専用フェルトシート</p> <p>右 地色... ベージュ 線の色... 茶色</p> <p>左 顔色... 水色</p>	<p>くま工場長</p> <p>刺繍(ベージュ)</p> <p>専用フェルトシート</p> <p>右 地色... ベージュ 線の色... 茶色</p> <p>左 顔色... 薄茶 刺繍の色... ベージュ</p>