



**TAKARA
TOMY**

たいしやう ねん れい さい い じやう
対象年齢15才以上



DA-95
ROBOT BASE<GROUND DION>

ロボットベース：陸上機動戦艦<グランドダイオン>

取扱説明書



ダイアクロン

1/60 : SCALE DIAclone WORLD.

DA-95


ROBOT BASE<GROUND DION>

ロボットベース：陸上機動戦艦<グランドダイオン>

この度は、タカトミー「ダイアクロン DA-95 ロボットベース：陸上機動戦艦<グランドダイオン>」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

CONTENTS

セット内容



① ロボットベース本体 × 1

② ビークルメカ A × 1

③ ビークルメカ B × 2

④ ビークルメカ C × 2

⑤ ビークルメカ D × 1

⑥ ダイアクロン隊員 Ver.2.0 × 4

⑦ ダイアクロン女性隊員 × 1

● シール × 1

● スチールシート × 1


● パンフレット × 1

● 取扱説明書(本書) × 1

STEEL SHEET

スチールシートの貼り方

スチールシート




本体にスチールシートを貼ることができます。
右図の位置を参考にスチールシートを貼ってください。

SEAL

シールの貼り方


本体にシールを貼ることができます。
下図の位置を参考にシールを貼ってください。



DIA-NAUTS


ダイアクロン隊員 Ver.2.0

○印が関節部です。ボーミング中に関節部が外れることがあります。外れた場合は再セットしてください。



足に磁石が組み込まれています。磁石を利用して鉄板などの上に立たせることができます。



下から見た図



磁石

BASE FIGHTER ビークルメカB(ベースファイター)への変形

1






①主翼を開きます。

②図のパーツを90度回転させます。

ベースファイター完成

ダイアクロン隊員の乗せ方





コックピットハッチを開きます。

ダイアクロン隊員を乗せます。

コックピットハッチを閉じます。


DEODIVER ビークルメカC(ジオダイバー)への変形

1



図のパーツを起こします。

2





ジョイントを外し
図のパーツを
180度回転
させます。

ジョイント


ジオダイバー完成

COSMO ROLLER/D ビークルメカD(コスモローラー/D)への変形

1




後ろから見た図



アンテナを
起こします。


コスモローラー/D完成

武器の展開




多段式ミサイルランチャーを
展開させることができます。


ダイアクロン隊員の乗せ方



コックピットハッチを開きます。




ダイアクロン隊員を乗せます。



コックピットハッチを閉じます。


MAIN BRIDGE/COMMAND SHUTTLE メインブリッジ / 司令シャトルへの変形

1




メインブリッジ/司令シャトルを前方にスライドさせ、取り外します。

メインブリッジ / 司令シャトルの取り付け方




図のように本体前方からスライドさせて取り付けてください。

2



尾翼を起こします。

3




主翼を開きます。

メインブリッジ / 司令シャトル完成

ランディングギアの展開


下から見た図



ランディングギアを展開させることができます。


後部ハッチの開閉

後ろから見た図




後部ハッチを開閉することができます。

ダイアクロン隊員の乗せ方




図のルーフパーツを開きます。





ダイアクロン隊員を乗せます。

メインブリッジ内部



REAR AREA 艦体後部名部名称



後ろから見た図



LAND DREADNOUGHT MODE 陸上機動戦艦モードへの変形


1 前から見た図

パッケージから
取り出した状態
から始めます。




図のパーツを起こします。

2





図のパーツを起こします。

3




図のパーツを90度回転させます。

4 後ろから見た図




図のパーツを引き上げます。

5




図のパーツを起こします。

6




リフトデッキを起こします。

7




図のパーツを回転させます。

8




艦橋デッキを起こします。

9




図のパーツを回転させます。




陸上機動戦艦モード完成

艦橋リフトの可動




リフトデッキをカチッと音が鳴るまで下げます。




図のスイッチを押すと、リフトデッキが自動で上昇します。

格納式砲座の展開





格納式砲座を開きます。




銃身を回転させます。

後部格納庫ハッチの開閉




図のパーツを左右にスライドさせ、後部格納庫ハッチを開閉させることができます。


乗艦タラップの展開



乗艦タラップを90度回転させます。




乗艦タラップを下ろします。




ダイアクロン隊員の足先を階段のスリットにはめ込み、固定することができます。


FZメガミサイルの展開



図のレバーを押し出すとハッチが開き、FZメガミサイルが出ます。




FZメガミサイルを伸ばしきると、運動してエフェクトパーツが展開します。



FZメガミサイルの取り外し



FZメガミサイルはエフェクトパーツの付け根を外側にスライドさせ、取り外すことができます。




FZメガミサイル発射口基部を押し込んでしまった場合

FZメガミサイル発射口基部

押し込んでしまった図




後ろから見た図





FZメガミサイル発射口基部を奥に押し込んでしまった場合には、図のように後ろ側の穴に細長い棒を差し込んで押し出してください。

飛行甲板／格納リフトの展開


下から見た図



ダイヤルの初期位置




上から見た図




操作ダイヤルを図の位置まで回転させると、飛行甲板のハッチが開きます。

下から見た図




ダイヤルの初期位置






操作ダイヤルを図の位置まで回転させると、格納リフトが上昇します。

上から見た図



ジョイント




格納リフトにピークルメカB(ベースファイター)を取り付ける時は左図の操作ダイヤルを押さながら取り付けください。


ピークルメカB(ベースファイター)を本体にジョイントし、取り付けます。

※DA-93 ロボットベース搭載マシンセット(別売)のダイアガード02・03も格納可能。

中央格納庫の展開





ハッチを開きます。





格納トレイを引き出します。

ビークルメカ A(ダイアトレイン/Sモード状態)の格納




ビークルメカA (ダイアトレイン/Sモード状態)を格納トレイにジョイントし、取り付けます。


DA-93 ロボットベース搭載マシンセット (別売) ダイアガード01の格納





図のパーツを傾けます。



- ①図のパーツを
180度回転させます。
- ②図のパーツを取り付けます。




脚部を起こし、ジョイントで固定します。




DA-93 ロボットベース搭載マシンセット (別売) ダイアガード01を格納トレイに取り付けます。

メインブリッジと格納庫タラップの連結




図のルーフパーツを開きます。




メインブリッジ内のレバーを倒します。

格納庫内断面図




格納庫内のタラップと連結します。

ルーフパネルの取り外し




メインブリッジを取り外します。




ルーフパネルを取り外すことができます。

ビークルメカD(コスモローラー/D)の格納


後ろから見た図




艦尾格納庫のハッチを開きます。




格納トレイを引き出します。




ビークルメカD(コスモローラー/D)を格納トレイにジョイントし、取り付けます。



格納トレイを収納します。




ハッチを閉じます。




DIO-NOVA MODE 終結破壊砲撃：ダイオノヴァモード


1 後ろから見た図




陸上機動戦艦モード完成の
状態から始めます。




図のパーツを回転させます。



リフトデッキを倒します。




リフトデッキを下げます。




ジョイント

ジョイントを外し、
図のパーツを開きます。


ジョイント




艦橋リフトを持ち上げます。



図のパーツを閉じます。




図のパーツを開きます。




図のパーツを180度回転させます。

9 前から見た図




メインブリッジを取り外します。

10




メインブリッジの向きを180度回転させ、取り付けます。

11



図のパーツを180度回転させます。

12





終結破壊砲撃
ダイオノヴァモード完成

HEAVY ATTACK MODE 重攻撃武装モード

1 前から見た図 左右同様に变形させます。


陸上機動戦艦モード完成
の状態から始めます。



図のパーツを起こします。

※反対側も同様に可動させます。


2



①図のパーツをスライドさせます。

②図のパーツを開きます。 ※反対側も同様に可動させます。


3



図のパーツを開きます。 ※反対側も同様に可動させます。


4

背面図





背面にあるスイッチを押し、
格納トレイを引き出します。

※反対側も同様に可動させます。





5




ビークルメカC (ジオダイバー) を格納トレイに取り付けます。 ※反対側も同様に可動させます。

ビークルメカC(ジオダイバー)の格納




ビークルメカC (ジオダイバー) を格納することができます。 ※反対側も同様に可動させます。

6




図のパーツを倒します。
※反対側も同様に可動させます。

7 拡大図




変形前に三連式主砲を図の
位置までスライドさせてく
ださい。




図のパーツを180度回転させます。
※反対側も同様に可動させます。

8




三連式主砲の砲身を
起こします。
※反対側も同様に可動させます。

9




三連式主砲を180度回転させます。
※反対側も同様に可動させます。

10




三連式主砲の砲身を倒します。
※反対側も同様に可動させます。

11




図のパーツを起こします。 ※反対側も同様に可動させます。

リボルバーミサイルポッドの可動




リボルバーミサイルポッドを回転させることができます。 ※反対側も同様に可動させることができます。

12




図のレバーを押し、ハッチを開きます。
連動してFZメガミサイルが出ます。
※反対側も同様に可動させます。

13




格納式砲座を展開させます。
※反対側も同様に可動させます。




重攻撃武装モード完成


艦橋リフトの角度調整




ジョイントを外し、図のパーツを開きます。




艦橋リフトを上へスライドさせます。



艦橋リフトを倒します。



図のパーツを閉じます。




リフトデッキを起こします。

HEAVY BIPOD MECH MODE [GRB LOWER-SECTION]


二脚型重機動マシンモード

1

パッケージから取り出した状態から始めます。




ジョイント



ジョイント


ジョイントを外し、図のパーツを起こします。

2



三連式主砲を上へスライドさせます。



3




ジョイント

ジョイントを外し、図のパーツを開きます。

4 後ろから見た図




ジョイント



ジョイント

ジョイントを外し、図のパーツを起こします。

5





ジョイント

ジョイント


ジョイントを外し、図のパーツを開きます。

6 横から見た図




本体を手でしっかり持ち、図のように変形させます。

7




つま先とかかとを起こします。

8





腰部とふくらはぎ部を倒し、ジョイントで固定します。



ジョイント


9



ジョイント


図のパーツを閉じ、ジョイントで固定します。

10




図のパーツを閉じます。

11




リフトデッキをスライドさせます。

12




艦橋リフトを上へスライドさせます。

13




艦橋リフトを下ろします。

14




本体を手でしっかり持ち、図のパーツを倒します。

15




本体を手でしっかり持ち、図のパーツを起こします。

16 前から見た図




三連式主砲の砲身を傾けます。

17




三連式主砲を180度回転させます。

18




三連式主砲の砲身を倒します。

19




副砲を90度回転させます。

20




二脚型重機動マシンモード完成


艦橋リフトの取り外し 後ろから見た図




メインブリッジを前方にスライドさせます。




図のパーツを開きます。



艦橋リフトを取り外します。



図のパーツを閉じます。



メインブリッジを後方にスライドさせます。



株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください



0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

⚠ 注 意 (ちゅうい)

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様に絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●この製品には小型の磁石が含まれます。磁石を飲み込んだ場合は、腸壁を超えてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一、磁石を飲み込んだ場合にはすぐに医師の診察を受けてください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●不測の事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉○ご使用の前に「取扱説明書（本書）」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○ダイアクロン隊員の足裏にマグネットを使用しております。テレビ、ゲーム機、時計、パソコン、磁気ディスク、携帯電話やデジタルカメラなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。○本体を上から押し付けしないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイし、安定性の悪いポージングでディスプレイしないでください。○本体を持ち運ぶ際は取付けた部品等を持たず、本体をしっかりと持って運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。○包装材は開封後すぐに捨ててください。