

**ロボットモード完成**



**MECHTECH**  
MECHANICAL TECHNIQUE

# TRANSFORMERS

AGE OF THE MOON

特撮テレビ版  
TRANSFORMERS  
TOMY

## DA-03 オプティマスプライム メックテックトレーラー

変身・組み立て方法

※本製品は、おもちゃとして遊ばせることを目的として設計されたもので、おもちゃとして遊ばせる以外に、他の用途に使用することを推奨していません。

※本製品は、おもちゃとして遊ばせることを目的として設計されたもので、おもちゃとして遊ばせる以外に、他の用途に使用することを推奨していません。


TEL 03-5650-1031  
TEL 06-6395-1031

販売元：株式会社 トムヤトミー

※本製品は、おもちゃとして遊ばせることを目的として設計されたもので、おもちゃとして遊ばせる以外に、他の用途に使用することを推奨していません。

### メックテックウエホン(洗車)の取り付け方 図を参考にしてください。

メックテックポート(図の赤線の位置)に洗車ウエホンを取り付けることができます。  
洗車ウエホンをメックテックポートに挿入してください。




### オプティマスプライムとの連結 図を参考にしてください。

両側のオプティマスプライムのビーグルヘッドと、図のように連結させることができます。  
オプティマスプライムのビーグルヘッドと、メックテックトレーラーの連結部分に接続してください。



### トレーラーを自立させる 図を参考にしてください。

スタンドを可動させると、トレーラーを自立させることができます。



### メックテックベースへの取付けの仕方 図を参考にしてください。

- 自立させていない場合は、スタンドを立めます。
- ウエホンユニットを倒します。
- コンテナを開きます。
- フラップを開きます。
- トレーラーを倒してメックテックベースの取付けます。  
メックテックベースの取付け部分に、トレーラーの取付け部分をはめ込み、図の赤線の位置に固定してください。