商品紹介などはメタモルバースシリーズ公式サイトをチェック!!

www.takaratomy.co.jp/products/tsparkofficial/metamor/

X(エックス)公式アカウント
「T-SPARK【公式】」をフォロー!
@tspark_official

商品動画などは「T-SPARK公式チャンネル」をチェック!!
www.youtube.com/@TAKARATOMYHOBBY

商品アンケート実施中
お答えいただいた方に景品をプレゼント!
※詳細はWebサイトをご覧ください。
www.takaratomyfans.com/
お客様IDナンバー UPTGELTRP
JANコードナンバー 4904810000549

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などがございましたら、左記までご連絡ください。

発売元:株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

対象年齢15才以上

Instruction Manual
取扱説明書

MV-01
斬山碧&ブレードライガー
AO KIRIYAMA & BLADE LIGER
1/10 SCALE ACTION PLASTIC MODEL KIT

この度は、タカラトミー「MV-01 斬山碧 & ブレードライガー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に本書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。
※写真、イラストは実際の商品と多少異なる場合があります。※写真は、撮影用に一部彩色、加工をしています。
Photo, Illustrations may differ from the actual product. Some of the photos have been colored and edited for photography purposes.

© TOMY

メタモルバース
METAMOR VERSE

なりたい自分になれる、自由なメタ空間。

現実世界は VR・AI. 技術が現代より進歩しており、VR ゲームも一般的なものとなっている。
複数のゲーム会社が提携し、共作・運営しており、専用の VR 機器を用いてプレイヤーの意識をデータ化して読み取ることで
かつてない没入感を味わえる。
また、アニメや玩具 IP などとのコラボイベントが多数実装されていることでも話題を呼んでいる。
メタモルバース内には多数の NPC が存在し、世界観を盛り上げる。
高性能の AI を用いてプログラムされており、人と変わらない挙動をすると評判。
性別問わずこの世界に入り込むことが可能。
相棒のように力を貸してくれる、デフォルメされたロボ・メカ「バディアーマー」が多数存在し、人気を呼んでいる。

A meta space where you can be anything you want to be.

In this world, VR and AI technology are more advanced than they are in the real world, and VR games have become the norm.
A number of game companies have partnered to develop and operate these games, using specialized VR devices to scan and digitize players' consciousness,
allowing for unprecedented levels of immersion. The games have also attracted attention for their numerous collaboration events with anime and toy IPs.
There are also numerous NPCs that populate the MetamorVerse, making it feel like a lived-in world.
Programmed with advanced AI, they are touted to act just like humans. Anyone can enter this world regardless of gender.
There are also many Buddy Armors, chibi-style robots that are praised for being loyal companions, always willing to lend you a hand.

© TOMY

⚠ 組み立て前にお読みください。(下図のパーツは説明用の一例です。この商品のものではありません。)

Read before assembling. (The parts shown in the figure below are for illustrative purposes only. They are not included in this product.)

⚠ 注　意（ちゅうい）

- ●この商品は対象年齢15歳以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。
- ●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- ●プラスチック袋などを頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- ●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管して下さい。
- ●部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- ●塗料や接着剤を使用の際、必ず換気を良くして行ってください。
- ●部品を加工の際、刃物の取り扱いには十分注意してください。
- ●ぶつけたり振り回す等の、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- ●この商品は予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■必ずお読みください。

- ○組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- ○パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。（ケガには十分注意してください）
- ○組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- ○塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- ○工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- ○塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

この商品の組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。

※ABS製パーツが入っている場合、ABS用接着剤をご使用ください。

組み立て説明図の記号について　About assembly symbols

- はめ込む　Insert
- 〇内の順番で組み立てる　Assemble in order listed
- パーツの向きに注意　Pay attention to orientation
- 破損に注意　Be careful not to damage
- 切り取る　Cut out
- 選択式　Choose one
- パーツの下にあるゲートを切り取る　Cut off gate below
- 切り取る位置に注意　Be careful where you cut

パーツ番号について
About part numbers

パーツ番号は数字とアルファベットの組み合わせで、構成されています。

Part numbers consist of a combination of numbers and letters.

〈A❶の場合〉
Example: A❶



二重線の吹き出しについて
About double-lined speech bubbles

二重線の吹き出しは、『横から見た図』や『組み立てた図』などの補足図になります。形状をよく確認して組み立ててください。

Double-lined speech bubbles provide supplementary information such as images of side view or assembled view. Read them carefully before assembling.

〈使用例〉
Example of use



はめ込む矢印のグレー部分について
About the gray part area of the insertion arrow

はめ込む矢印のグレー部分は、組み立てるパーツが他のパーツの下をくぐる場合や、軸や接続穴が隠れている場合に使用しています。

The gray part of the arrow indicates when a part goes under other components or when a shaft or connection hole is hidden.

〈使用例〉
Example of use



パーツの切り取り方
How to cut parts

①パーツから少し離れた部分を切り取ります。

① Cut the gates slightly away from the part.



②ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。

② Use nippers to cleanly cut off the leftover gates.



✕ゲートが残っていると、きれいに組み立てることが出来ません。

If the gates are not cut off, assembly will be difficult.



のついたパーツの切り取り方
How to cut out parts with

パーツの下側にゲートが付いています。
There are gates on the underside of the part.



①パーツから少し離れた部分を切り取ります。

① Cut the gates slightly away from the part.



②ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。

② Use diagonal pliers to neatly cut off the leftover gates.



MV-01 斬山碧 & ブレードライガー/パーツリスト

MV-01 Ao Kiriyama & Blade Liger/Parts list

※ランナー図は実際の商品と多少異なる場合がありますが、パーツの位置は変わりません。組み立てには支障ありません。
*The runner diagram may differ from the actual product. but the parts are in the same position and will not interfere with assembly.

パーツA
(PS)



パーツB
(ABS)



パーツB1
(ABS)



パーツB2
(ABS)



パーツC
(PS)



パーツD
(PS)



パーツE
(PS)



パーツF
(PS)



パーツG×2
(PS)



パーツH1
(PS)



パーツH2
(PS)



パーツI
(GPPS)

パーツJ
(POM)



パーツK
(PS)



パーツL
(PS)



パーツM
(PS)



パーツO
(POM)



パーツN
(PS)



※N❸の余りは予備パーツです。
*The leftover N❸ are spare parts.

パーツY
(ABS)



フェイスパーツ Face parts
(ABS)

※フェイスパーツは選択式です。
*Face parts are interchangeable.

塗装済みパーツ Pre-painted parts
(PS)



ハンドパーツ Hand parts
(PVC:非フタル酸)

※図はランナーの一部を省略しています。
※ハンドパーツは選択式です。
*Part of the runner is omitted in this figure.
*Hand parts are interchangeable.

○水転写デカール
Water transfer decal

※塗装部分は模型用の薄め液で落とすことが可能です。
*The painted parts can be removed using a thinner for models.

本書のイラストは開発中のデータを使用しています。やむをえず細部の形状が実際の製品と異なっている場合がございますが予めご了承ください(組み立てに支障はございません)。3mm軸等汎用的な取り付け箇所については一例です。カスタマイズの参考にご利用ください。
The illustrations in this instruction manual are based on a prototype in development. The final product may differ slightly (but this will not affect assembly).
The 3mm shaft and other general mounting points are examples. Please use them as a reference for customization.

プリティアーマーモード PRETTY ARMOR MODE

〈完成イメージ〉
Completed image

※完成イメージは塗装完成品を使用しています。
*The completed image uses a painted finished product.

頭部の組み立て How to assemble the Head

〈完成イメージ〉
Completed image

1 〈前髪〉 Bangs



2 〈右ツインテール〉 Right Twin Tail



3 〈左ツインテール〉 Left Twin Tail



4



5



フェイスパーツの交換方法 How to replace face parts

前髪→フェイスパーツの順番で取り外し、交換するパーツを逆の手順で取り付けます。
Remove the parts in the following order: Bangs → Face parts. Then attach the replacement parts in reverse order.

胸部の組み立て How to assemble the chest

《完成イメージ》
Completed image

1



2



3



4



腹部の組み立て How to assemble the Abdomen

《完成イメージ》
Completed image

1



2



3



4



5



6



7



8



手首ジョイントの組み立て How to assemble the wrist joint

※手首ジョイントの一つは予備です。
One of the wrist joints is a spare.

×3

〈まとめて組み立てる場合〉 <When assembling multiples of the same part>

※リストジョイントをまとめて3つ組み立てることができます。
*Three wrist joints can be assembled at once.

※O❶ 3つを図のようにグレー部分から切り出します。
*Cut out three O❶ from the gray area as shown in the figure.

※ランナーに付いたままのO❷にそれぞれ取り付けます。
※説明のために一部パーツを省略しています。
*Attach each part to the corresponding O❷ while it remains on the runner.
*Some parts have been omitted for illustrative purposes.

※不要なグレー部分からパーツを切り離します。
Cut off the unnecessary gray parts.



右腕の組み立て How to assemble the Right Arm

〈完成イメージ〉
Completed image

1



2



3



左腕の組み立て How to assemble the Left Arm

〈完成イメージ〉
Completed image



1



2



3



右脚の組み立て How to assemble the Right leg

〈完成イメージ〉
Completed image

1



2





左脚の組み立て How to assemble the Left leg





プリティアーマーモードの完成 Pretty Armor Mode Complete







展示ベースの組み立て
How to assemble the Display Base



展示ベースの取り付け方
How to attach to Display Base

※M.S.G ニューフライングベースは壽屋の製品です。
*M.S.G New Flying Base is a product of KOTOBUKIYA.



武器 Weapons

〈完成イメージ〉
Completed image



×2 レーザーブレードの組み立て How to assemble the Laser Blade



レーザーブレードの持たせ方 How to equip the Laser Blade

※反対側の腕も同様に持たせることができます。
※持たせた後、使用中のハンドパーツと交換します。
*Can be held in the opposite arm in the same way.
*After equipping it, swap it with the hand part currently in use.

〈持たせ方①〉
How to equip it ①



〈持たせ方②〉
How to hold it ②



バディアーマー ブレードライガー BUDDY ARMOR Blade Liger

〈完成イメージ〉
Completed image



頭部の組み立て How to assemble the Head

〈完成イメージ〉
Completed image

1



2





胴体の組み立て How to assemble the Body





右前脚の組み立て How to assemble the Right Front Leg

《完成イメージ》
Completed image



1



2



3





左前脚の組み立て How to assemble the Left Front Leg

《完成イメージ》
Completed image

1



2



3





右後脚の組み立て How to assemble the Right Hind Leg

《完成イメージ》
Completed image



1



2



3







左後脚の組み立て How to assemble the Left Hind Leg

《完成イメージ》
Completed image



1



2



3







バディアーマー ブレードライガーの完成 Buddy Armor Blade Liger Complete



レーザーブレードの展開について Laser Blade Deployment

※説明のために一部パーツを省略しています。
*Some parts have been omitted for explanatory purposes.

※反対側も同様に可動できます。



展示ベースの取り付け方 How to attach to Display Base

※説明のために一部パーツを省略しています。
※プリティアーマーモードで展示ベースを使用している場合は
あらかじめ取り外しておきます。
*Some parts have been omitted for illustrative purposes.
*If you are using a display base in Pretty Armor Mode, remove it beforehand.



ファボアーマーモード FAVO ARMOR MODE

《完成イメージ》
Completed image

プリティアーマーモードの分解 Disassembly of Pretty Armor Mode



バディアーマー ブレードライガーの分解 Disassembly of Buddy Armor Blade Liger







頭部の組み立て How to assemble the Head



尾部の組み立て How to assemble the Tail



胴体の組み立て How to assemble the Body

《完成イメージ》
Completed image



右腕の組み立て How to assemble the Right Arm

《完成イメージ》
Completed image





左腕の組み立て How to assemble the Left Arm

《完成イメージ》
Completed image





×2 共通足部の組み立て How to assemble common foot

《完成イメージ》
Completed image





右脚の組み立て How to assemble the Right Leg

〈完成イメージ〉
Completed image



左脚の組み立て How to assemble the Left Leg

〈完成イメージ〉
Completed image





ファボアーマーモードの完成 Favo Armor Mode Complete

1



2



展示ベースの取り付け方 How to attach to Display Base

※説明のために一部パーツを省略しています。
※後述のファボアーマーモード（覚醒）も同様に取り付けできます。
*Some parts have been omitted for illustrative purposes.
*Can also be attached to the Favo Armor Mode (Awaken) described below in the same way.



ファボアーマーモード（覚醒） FAVO ARMOR MODE (AWAKEN)

〈完成イメージ〉
Completed image

バディアーマー ブレードライガーの分解
Disassembly of Buddy Armor Blade Liger



ファボアーマーモードの分解 Disassembly of Favo Armor Mode

1



2



ヘッドギア頭部への組み換え方
How to assemble headgear

〈完成イメージ〉
Completed image



1 〈ヘッドギア用前髪〉 Headgear bangs





2

〈ヘッドギア（キャノピー無し）〉
Headgear (without canopy)

※キャノピー無しの状態でも
組み立てることができます。
*Can be assembled without canopy,





フェイスパーツの交換方法 How to replace face parts

ヘッドギア→ヘッドギア用前髪→フェイスパーツの順番で取り外し、交換するパーツを逆の手順で取り付けます。
Remove the parts in the following order: Headgear → Headgear bangs → Face parts.
Then attach the interchangeable parts in reverse order.

×2 共通足部の組み換え方 How to Exchange Common Foot

《完成イメージ》
Completed image







ファボアーマーモード(覚醒)の完成 Favo Armor Mode (Awaken) Complete

1





2





3





ギミック Gimmick 各部の可動について Movement of each part

※説明のために一部パーツを省略しています。
※ファボアーマーモード、ファボアーマーモード(覚醒)も同様に動かすことができます。
*Some parts have been omitted for explanatory purposes.
*Favo Armor Mode and Favo Armor Mode (Awaken) can also be reconfigured in the same way.

《腕部》Arm ※反対側の腕も同様に可動できます。
*It can also be moved in the same way on the opposite side.





《上半身》Upper Body ※図のように可動させることで上半身の可動域を広げることができます。
*By moving it as shown in the diagram, you can increase the range of motion in the upper body.

※図は前側に動かした場合の一例です。
*The figure shows one example when moved forward.



〈脚部〉
Leg



※反対側にも同様に動かすことができます。
*You can move it in the same way on the opposite side.



頭部の組み換え例
Examples of head configurations

※ファボアーマーモード、ファボアーマーモード(覚醒)も同様に組み換えできます。
※メガミデバイスシリーズ、フレームアームズ・ガールシリーズは壽屋の製品です。
*Favo Armor Mode and Favo Armor Mode (Awaken) can also be reconfigured in the same way.
*The MEGAMI DEVICE series and FRAMEARMS GIRL series are products of KOTOBUKIYA.

1



2 〈フレームアームズ・ガールシリーズ〉
FRAMEARMS GIRL Series

フレームアームズ・ガール
轟雷改 Ver.2(別売り)頭部
FRAMEARMS GIRL GOURAI-KAI Ver. 2
Head (sold separately)



〈メガミデバイスシリーズ〉
MEGAMI DEVICE Series

メガミデバイス 朱羅
弓兵(別売り)の頭部
MEGAMI DEVICE Series ASRA
ARCHER Head (sold separately)



水転写デカールの貼り方

●ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒等を用意してください。
●デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤等で拭き取るとしっかりと貼ることができます。

デカールが乾くまで手を触れないようにしてください。

①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。
②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程浮かべ、ピンセットで引き上げます。
③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。
④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。
デカール部分が完全に乾けば完成です。

●ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物（ざらざらした塗装していない木製品等）には貼ることができませんのでご注意ください。

●もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷりと含ませたタオル等を 10 分程あてて、軽くこすってください。

〈曲面にデカールを貼る際のワンポイント〉

別売りの「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らかくなりますので、曲面にきれいに密着させることができます。最後に別売りの「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに軽く吹きかけることで、より破れにくい仕上がりになります。

※パーツを取り付ける際には、デカールを貼った面に触れないように注意しながら取り付けてください。

※デカール軟化剤を塗るとデカールが破れやすくなります。
貼った後は完全に乾くまでデカールに触れないようにご注意ください。
余白ができた場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内側に折り込んでください。

※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の際には、製品説明をよくご確認してからご使用ください。

COLOR/DECAL GUIDE

※塗装部分は模型用の薄め液で落とすことが可能です。
※ABS 製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。
※POM 製パーツ、PVC 製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。
※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混色できませんので、ご注意ください。

●=Mr. カラーシリーズ(株式会社 GSI クレオス)

●1 Mr.カラー / H-1 水性ホビーカラー :ホワイト ●GX101 Mr.クリアカラーGX :GXクリアブラック ●GX201 Mr.メタリックカラーGX :GXメタルブラック

■= ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)

■001 ガイアカラー :ピュアホワイト ■FG-01 フレームアームズ・ガールカラー :プラスチックフレッシュ ■Ex-01 Exカラー :Ex-ホワイト

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。

髪 イエロー
■Ex-01:Exホワイト 75%
●58/H-24:黄橙色 14%
●59/H-14:オレンジ 10%
●41/H-47:レッドブラウン 1%

肌
ベース
■FG-01:プラスチックフレッシュ 100%
シャドウ
■FG-03 シャドウフレッシュ 100%

装甲 ブルー
●5/H-5:ブルー 65%
■Ex-01:Exホワイト 30%
●174:蛍光ピンク 5%

装甲 ホワイト
■Ex-01:Exホワイト 99%
●63/H-19:ピンク 1%

インナー グレー
■Ex-02:Exブラック 65%
■Ex-01:Exホワイト 20%
●79/H-23:シャインレッド 15%

武器 ゴールド
ベース
■Ex-01:Exホワイト 100%
コート
●GX203:GXメタルイエロー 75%
■106:蛍光オレンジ 25%

キャップ グレー
■Ex-01:Exホワイト 83%
■Ex-02:Exブラック 6%
●67/H-39:パープル 11%

キャノピー クリアーオレンジ
●GX106:GXクリアオレンジ 100%

※M.S.G ニューフライングベース(壽屋)は付属しません。