トランスフォーマー
ニュー レジェンズ
TRANSFORMERS NEW LEGENDS

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品のお買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
0570-041031 電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日（土日・祝日を除く） タカラトミーサポート 検索
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

F-SPARK

トランスフォーマー
ニュー レジェンズ
TRANSFORMERS NEW LEGENDS

対象年齢15才以上



NL-02

メナソー G2 カラー Ver.

© TOMY ※写真と商品は異なる場合がございます。

TAKARA TOMY

TRANSFORMERS®

取扱説明書

SET CONTENTS



●取扱説明書（本書）

⚠注 意（ちゅうい）

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉○ご使用の前に「取扱説明書（本書）」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を上から押し付けないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いポージングでディスプレイしないでください。○本体を持ち運ぶ際は取り付けた部品等を持たず、本体をしっかりと持って運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部がはがれたりする場合がありますので、予めご了承ください。○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

モーターマスターとコンテナ接続



モーターマスター武器の収納



コンテナを分離します。
※点線の位置で分離します。

分離した前パーツに武器を収納します。

分離したコンテナを戻します。

テックカード



DECEPTICON
MENASOR
メナソー
FUNCTION:
SUPER WARRIOR
役職：スタンティコン合体兵士
"Leave no Autobot uncrushed."
「オートボットを一匹残らず叩き潰せ。」

メナソーは5体のトランスフォーマーが合体した姿である。

彼を構成する5体のスタンティコンの相反する考えに惑わされなければ、究極のディセプティコン兵器となる。メナソーの行く手を阻む者は、潰され破壊される恐怖に怯える事になるだろう。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STRENGTH										
INTELLIGENCE										
SPEED										
ENDURANCE										
RANK										
COURAGE										
FIREPOWER										
SKILL										



DECEPTICON
MOTORMASTER
モーターマスター
FUNCTION:
STUNTICON COMMANDER
役職：スタンティコン参謀
"These wheels are made for crushing."
「俺のホイールは踏み潰すためにあるのだ。」

彼ほど冷酷で残忍な者はいない。ハイウェイを走るオートボットに一切容赦しない。

最高速度は時速140マイルに達し、厚さ20フィートのコンクリートブロックさえも粉砕する。時速400マイルの風を発生させるサイクロンガンを使用。オプティマスプライムを破壊し、「キング・オブ・ザ・ロード」の座を狙う彼は、オプティマスプライム"以外"であれば誰と 衝突しても生き残ることができる。メナソーの胴体となる。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STRENGTH										
INTELLIGENCE										
SPEED										
ENDURANCE										
RANK										
COURAGE										
FIREPOWER										
SKILL										



DECEPTICON
DRAG STRIP
ドラッグストリップ
FUNCTION:
WARRIOR
役職：スタンティコン兵士
"The first one to cross the finish line lives."
「最初にゴールラインを越えた者だけが生き残る。」

卑劣で陰険な彼は、自身を誇示することをなによりも好む。負けるくらいならスクラップにされる方がましだと思っている。

ビークルモードでは重力強化武器を駆使し、敵を減速させる。オーバーヒートしやすいため、真夏のハイウェイを嫌う。
メナソーの右腕に合体する。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STRENGTH										
INTELLIGENCE										
SPEED										
ENDURANCE										
RANK										
COURAGE										
FIREPOWER										
SKILL										



DECEPTICON
DEAD END
デッドエンド
FUNCTION:
WARRIOR
役職：スタンティコン兵士
"We are all just food for rust."
「所詮俺たちは、錆の糧にすぎない。」

彼の戦闘意欲を掻き立てるのは非常に厄介である。
なぜなら彼は大半の時間を自分磨きに費やしているからだ。

ビークルモードでは時速220マイルでの走行が可能で、レーダースキャンは半径200マイルをカバーする。ロボットモードでは、40,000psiの空気を噴射するコンプレッサーエアガンを装備している。メナソーの左腕に合体する。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STRENGTH										
INTELLIGENCE										
SPEED										
ENDURANCE										
RANK										
COURAGE										
FIREPOWER										
SKILL										



DECEPTICON
BREAKDOWN
ブレークダウン
FUNCTION:
SCOUT
役職：スタンティコン斥候
"Keep your optical sensors to yourself."
「お前の光学センサーを俺に向けるな。」

彼は誰しもが自分の虜だと思い込んでいる。地球の車や信号機でさえも。

ビークルモードではエンジンが振動し、他の車両の故障を引き起こす。ロボットモードでは武器を携行し、これもまた機械を故障させる。燃料ポンプの漏れを起こしやすく、漏らしたオイルのあとが残る事を気にしている。メナソーの右脚に合体する。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STRENGTH										
INTELLIGENCE										
SPEED										
ENDURANCE										
RANK										
COURAGE										
FIREPOWER										
SKILL										



DECEPTICON
WILDRIDER
ワイルドライダー
FUNCTION:
ROGUE
役職：スタンティコン暴走兵
"Either you're out of my way or you're out of luck."
「道を開けな、さもなきゃ痛い目見るぜ。」

ドライバー諸君、注意せよ。事故を起こすことが彼の最高の喜びだ。無謀運転で叫び、笑いながら走る。

ビークルモードでは驚異的な機動力で時速250マイルで走行可能。ロボットモードでは、武器から広範囲にレーザービームを発射する。タイヤがパンクしやすいため、荒地の走行が苦手である。メナソーの左脚に合体する。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STRENGTH										
INTELLIGENCE										
SPEED										
ENDURANCE										
RANK										
COURAGE										
FIREPOWER										
SKILL										

※写真と商品は異なります。解説の図には、TL-90 スタンティコンメナソー（別売）のイメージを使用しています。

ビークルモード⋯ロボットモード

01



02



トランスフォーム スタート!!

03



04



05



06



07



08



09



10



180°

11



12



13



180°

14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



変形前の状態へ戻す場合は、番号を逆にたどってください。

モーターマスター完成

武器の持たせ方









※写真と商品は異なります。解説の図には、TL-90 スタンティコンメナソー(**別売**)のイメージを使用しています。

武器の装着



ビークルモード⋙ロボットモード

※武器を取り外した状態で変形を始めてください。



トランスフォームスタート!!

01



02



03



04



05



06



07



08



09



※手前に押し出すとジョイントが外れます。

10



11



12



13 ※左右同様



14



15



16



17



変形前の状態へ
戻す場合は、
番号を逆に
たどってください。

ドラッグストリップ完成

武器の持たせ方①



武器の持たせ方②



武器の装着

後ろから見た図



※写真と商品は異なります。解説の図には、TL-90 スタンティコンメナソー(**別売**)のイメージを使用しています。

武器の装着



ビークルモード⋯ロボットモード

※武器を取り外した状態で変形を始めてください。



01



トランスフォームスタート!!

02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



変形前の状態へ
戻す場合は、
番号を逆に
たどってください。

デッドエンド完成

武器の持たせ方



※写真と商品は異なります。解説の図には、TL-90 スタンティコンメナソー(別売)のイメージを使用しています。

武器の装着



ビークルモード⋯ロボットモード

※武器を取り外した状態で変形を始めてください。



トランスフォームスタート!!

01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



07



08



09



09



10



11



変形前の状態へ戻す場合は、番号を逆にたどってください。

スタンティコン ブレークダウン完成

武器の持たせ方①



武器の持たせ方②



※写真と商品は異なります。解説の図には、TL-90 スタンティコンメナソー(**別売**)のイメージを使用しています。

武器の装着



ビークルモード⋯ロボットモード

※武器を取り外した状態で変形を始めてください。



トランスフォームスタート!!

01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14



15



変形前の状態へ
戻す場合は、
番号を逆に
たどってください。

ワイルドライダー完成

武器の持たせ方①



武器の持たせ方②



※写真と商品は異なります。解説の図には、TL-90 スタンティコンメナソー(別売)のイメージを使用しています。

基地モードへの変形・メナソーへの合体準備

01 コンテナの分解



基地モードへの変形・メナソーへ合体するための準備として、
分離パーツ①～④をそれぞれ(A)～(E)の形に変形させます。

02 分離パーツ①

後ろから見た図









03 分離パーツ②





04 分離パーツ③





05 分離パーツ④





◆(A)～(E)完成後、基地モードに変形させる場合はP.14へ。 ◆メナソーへの合体準備に変形させる場合はP.15へ進みます。

基地モードへの変形

08



※パーツAを図の向きにして変形を始めます。

09



10



11



12



裏返したパーツ(A)に取り付けます。

13



14



15



16



※パーツDは砲台になる部分です。
この向きから変形を始めます。

17



18



19



20



変形前の状態へ
戻す場合は、
番号を逆に
たどってください。

基地モード完成

基地モードの遊び方



モーターマスターを乗せて
ディスプレイできます。



※写真と商品は異なります。解説の図には、TL-90 スタンディコンメナソー(別売)のイメージを使用しています。

合体準備

モーターマスターと、P.13で作成したA～Eのパーツを使用します。

モーターマスター



A



ボディパーツ

C



脚部パーツ

E



腕部パーツ

モーターマスター ビッグモード完成イメージ



モーターマスター…上半身への変形



180°

01



02



03



04

180°



横から見た図



05



横から見た図



06



07



08



09



10



上から見た図



11



12

180°



13



14



15



16



17



18



19



20

90°



90°

21



22



23



ジョイント



24



ジョイント

25



ジョイント

ジョイント

26



ジョイント

上半身パーツ準備完了!

27 ボディパーツへの変形 28

A





29



30



31

ジョイント

ジョイント

工程26のパーツと接続します。

180°

32

180°

33

ボディパーツ準備完了!

34 脚部パーツへの変形

C

35

36

37

脚部パーツ準備完了!

38

後ろから見た図

工程33のパーツと接続します。

※写真と商品は異なります。解説の図には、TL-90 スタンティコンメナソー(別売)のイメージを使用しています。

39 // 腕部パーツへの変形

40





41



42



メナソーへの合体準備完了!

◆合体してメナソーに変形させる場合は、工程 42 のあと、P.18に進みます。
◆モーターマスター ビッグモードに変形させる場合は下記に進みます。
※モーターマスター ビッグモードに変形させた場合、腕にドラッグストリップとデッドエンドを合体できません。

43 // モーターマスター ビッグモードへの変形

44





45



46



47



48



49



モーターマスター ビッグモードの完成

メナソー仕様の砲台の作り方



メナソーへの合体

ドラッグストリップ





デッドエンド

P.17の 42 の状態の腕に合体させます。







ドラッグストリップ



デッドエンド



スタンティコンブレークダウン



メナソー完成



ワイルドライダー

スタンティコンブレークダウン





ワイルドライダー





※写真と商品は異なります。解説の図には、TL-90 スタンティコンメナソー(別売)のイメージを使用しています。