ROBOT BASE GX
〈ROYAL DEFENDER〉

INSTRUCTION MANUAL

ダイアクロン
1/60 : SCALE DIACLONE WORLD.

TAKARA TOMY

対象年齢15才以上

大人向け商品です。玩具ではありません。
Model for adult collectors.This is not a toy.



DA-120

ROBOT BASE GX
〈ROYAL DEFENDER〉

ロボットベース GX〈ロイヤルディフェンダー〉

取扱説明書

© TOMY　※写真、イラストと商品は異なる場合があります。

T-SPARK

DA-120

ROBOT BASE GX 〈ROYAL DEFENDER〉

ロボットベース GX〈ロイヤルディフェンダー〉

ダイアクロン 1/60 : SCALE DIACLONE WORLD.

この度は、タカラトミー「DA-120 ロボットベース GX <ロイヤルディフェンダー>」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

⚠注 意(ちゅうい)

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分、注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●この製品には小型の磁石が含まれます。磁石を飲み込んだ場合は、腸壁をこえてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一、磁石を飲み込んだ場合にはすぐに医師の診察を受けてください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●不測の事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

<使用上の注意>○ご使用の前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○ダイアクロン隊員の足裏にマグネットを使用してあります。テレビ、ゲーム機、時計、パソコン、磁気ディスク、携帯電話やデジタルカメラなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。○本体を上から押し付けないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いポージングでディスプレイしないでください。○本体を持ち運ぶ際は取り付けた部品等を持たず、本体をしっかりと持って運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品のお買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
0570-041031 電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーサポート 検索
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

CONTENTS
セット内容



1. 本体一式×1
2. 大型武器一式×1
3. 武器A×2
4. マシン×1
5. ロックパーツ一式×1
6. ダイアクロン隊員/Ver.2.0×6
7. ダイアクロン女性隊員×4

- シール×1
- スチールシート×1
- パンフレット×1
- 取扱説明書(本書)×1

※セット内容物以外は別売です。

DIA-NAUTS
ダイアクロン隊員/Ver.2.0員/ダイアクロン女性隊員



ブーツ底に磁石が組み込まれています。磁石を利用し、鉄板などの上に立たせることができます。

ロックバーの取り付け（立ちポーズ）

1 後ろから見た図



①図のパーツを起こします。
②ロックパーツ(A)を図のように脚部の付け根に取り付けます。
③ロックパーツ(B)を図のように膝裏に取り付けます。
※反対の脚にも同様に取り付けます。

2



図のパーツを下ろします。

3 前から見た図



①図のパーツを下ろします。
②ロックパーツ(C)を図のように膝に取り付けます。
※反対の脚にも同様に取り付けます。

4



図のパーツを起こします。

※パーツの向きなどのセットはパッケージの画像などを参考に自由にセットしてください。

各部機構説明

プロテクトバイザーの展開

図のレバーを上に可動させるとプロテクトバイザーを展開させることができます。



後ろから見た図



可動レバー
（上：バイザー展開／下：バイザー収納）



メインブリッジの展開



図のパーツを倒します。



キャノピーを左右に開きます。



※キャノピーを閉じるときは図の「凹凸」をあわせて閉じます。

コマンダーシートの可動



ダイアクロン隊員を乗せます。







図のダイヤルを回転させるとコマンダーシートとモニターが上下に可動します。

ロックバーの取り付け（膝立ちポーズ）

1 後ろから見た図



①図のパーツを起こします。
②ロックパーツ(A)を図のように脚部の付け根に取り付けます。
③ロックパーツ(C)を図のように膝裏に取り付けます。
※反対の脚にも同様に取り付けます。

2



図のパーツを下ろします。



マシンの展開と取り付け

図のように武器を取り付けます。



主翼の展開



隊員を同時に2体搭乗できます。



1



マシンのジョイント部を図の位置に差し込みます。

2



後ろまでスライドさせ固定します。

大型武器の取り付け

1



2



図の位置に、大型武器をジョイントさせ、下にスライドさせます。

指の可動

指を各関節で可動させることができます。



※反対の指にも同様に可動させることができます。

ダイアクロン隊員の乗せ方

図のスリットでダイアクロン隊員の足を固定して立たせることができます。



※反対の手も同様に乗せることができます。

ナックルグラビトン



図のパーツを引き上げ、ナックルグラビトンを展開させることができます。

スリーブキャノン



図のパーツを回転させ、スリーブキャノンを展開させることができます。

※反対の腕も同様に変形させることができます。

拳の取り外し方

図のスイッチを押して、拳を取り外すことができます。

※反対の拳も同様に取り外すことができます。



大型武器（フリーゾンビームキャノン GX）の装備

1



大型武器は図のように
起こした状態から始めます。

2



垂直尾翼を起こします。

3



図のパーツを回転させます。

4



①図のパーツを開きます。
②拳を回転させ、パーツを閉じます。

5



腕部を回転させます。

6



図のパーツを回転させます。

7



前腕部を倒し、ジョイントで
固定します。

後ろから見た図





8 横から見た図



①図のパーツを開きます。
②図のパーツを上にずらし、
腕部にジョイントさせます。
①図のパーツを閉めます。

9



図のパーツを回転させ、
ジョイントで固定します。

10



腕部を少し外側に開き、
ジョイントを外します。

11



図のパーツを回転させます。

12



腕部を回転させます。

13 前から見た図



ジョイントを外し、
図のパーツを起こします。

14 横から見た図



①図のパーツを上に引き上げます。
②前方に倒します。
③図のように後方にスライドさせます。

15



後ろから見た図



図のパーツを閉じ、
ジョイントで固定します。

16 フリーゾンビームキャノン GX
の発射イメージ機構

下から見た図





図のトリガーをスライドさせると、
放熱パネルと銃口が可動します。

17 フリーゾンビームキャノン
GX の取り外し方



①ジョイントを外し、図のパーツを
起こします。
②図のスイッチをしっかりと押し
込み取り外します。

CLOUD ACROSS
空中機動要塞〈クラウドアクロス〉

クラウドアクロスへの分離

1



図のパーツを下ろします。

2



①図のパーツを回転させます。
②図のパーツを下ろします。

3



ヘッドユニットを後方にスライドさせます。

4



マシンを矢印の方向にずらし、外します。
マシン後部ジョイントとヘッドユニット後部ジョイントと組み付けます。

5



ヘッドユニットを前方にスライドさせます。

6



ヘッドユニットを回転させます。

7



ヘッドユニットを後方にスライドさせます。

8



腕部を回転させます。

9



図のパーツを開きます。

10



拳を回転させます。
※反対の腕も同様に変形させます。

11



ジョイントを外し、図のパーツを閉じます。
※反対の腕も同様に変形させます。

12



腕・フリーゾンビームキャノンを図の位置にします。

13



腕を図のように回転させます。

14



①肩部のパーツを起こします。
②スライドさせジョイントに接続します。

15



①垂直尾翼を立てます。
②ジョイントに接続し、図のパーツを後方にスライドさせます。

16 後ろから見た図



①図のロックを解除します。
②上半身を持ち上げてジョイントを外し、取り外します。

17



グランドダイオンと分離

18 クラウドアクロスへ分離完了

CLOUD ACROSS



空中機動要塞〈クラウドアクロス〉完成

GROUND DION
陸上機動戦艦〈グランドダイオン〉

グランドダイオンへ変形



1



副砲を90度回転させます。

2



三連式主砲の砲身を持ち上げます。

3



三連式主砲を180度回転させます。

4



三連式主砲の砲身を垂直にします。

5



本体を手でしっかり持ち、
図のパーツを倒します。

6



本体を手でしっかり持ち、
図のパーツを倒します。

7



艦橋リフトを上げます。

8



リフトデッキをスライドさせます。

9



図のパーツを開きます。

10



①脛とふくらはぎ部を開きます。
②つま先、かかと部を倒します。



ジョイント

横から見た図



このような形にします。

11

前から見た図



ジョイント

前・後、ジョイントにはめ込みます。

後ろから見た図



ジョイント　ジョイント

12







図のようにジョイントにはめ込みます。

後ろから見た図

13



三連式主砲を上へ
スライドさせます。

14



ジョイントを外し、
図のパーツを起こします。

15



陸上機動戦艦
〈グランドダイオン〉完成

STEEL SHEET/SEAL
スチールシート／シールの貼り方

図の位置にスチールシート、シールを貼り、スチールシートの上にダイアクロン隊員を立たせることができます。図を参考にスチールシート、シールを貼ってください。

スチールシートの貼り方



シールの貼り方





DA-121 艦載マシンセット〈別売〉との連動例

アークガンナーへの合体



ガンナーブリッジにクラウドアーク（別売）を接続し、アークガンナーにします。

ジオダイバー〈別売〉とアークガンナー EXO への合体



〈リフトアップ式ハンガーの機構〉 スカイランサー〈別売〉／ヘリスカウト〈別売〉との連動



フライトボードを回転させます。



フライトボードを後方にスライドさせます。



図のパーツを上にスライドさせ、リフトアップ式ハンガーを引き出します。



図のパーツをスライドさせ、押し出します。



スカイランサー（別売）またはヘリスカウト（別売）を取り出します。





①スカイランサー（別売）またはヘリスカウト（別売）を図のように格納モードに変形させます。
②リフトアップ式ハンガーにジョイントし、取り付けます。



図のパーツを押し込みます。



図のパーツをスライドさせ、収納します。



①フライトボードを回転させます。
②フライトボードを前方にスライドさせます。

〈艦尾格納機構〉 クラウドアーク〈別売〉／ダイアファイター /S〈別売〉を格納

1



ジョイントを外し、
ハッチを開きます。

2



図のパーツをスライドさせ、
引き出します。

3



図のパーツを下ろします。

4



クラウドアーク(別売)をジョイントし、
取り付けます。



ダイアファイター /S(別売)の
収納も可能です。

5



図のパーツを上げます。

6



図のパーツをスライドさせ、
収納します。

7



ハッチを閉じ、ジョイントで固定します。

〈艦首格納機構〉 ジオダイバー〈別売〉を格納

1



図のパーツを起こします。
※反対側も同様に可動させます。

2



①図のパーツをスライドさせます。
②図のパーツを開きます。
※反対側も同様に可動させます。

3



図のパーツを開きます。
※反対側も同様に可動させます。

背面から見た図

4



背面にあるスイッチを押し、
格納トレイを引き出します。
※反対側も同様に可動させます。



5



ジオダイバー(別売)を格納トレイ
に取り付けます。

6



ジオダイバー(別売)を格納する
ことができます。

7



図のパーツを閉じます。

8

図のパーツを倒します。
※反対側も同様に可動させます。



DA-100 ROBOT BASE<CLOUD ACROSS>
DA-100 ロボットベース：空中機動要塞<クラウドアクロス>

DA-95 ROBOT BASE<GROUND DION>
DA-95 ロボットベース：陸上機動戦艦<グランドダイオン>

クラウドアクロス／グランドダイオン
各ビークルとの詳細は、下記 URL からご確認ください。

www.takaratomy.co.jp/products/diaclone/manual/

※セット内容物以外は別売です。