



# ダイアclone

1/60 SCALE DIAclone WORLD.

TAKARA TOMY

対象年齢15才以上

大人向け商品です。玩具ではありません。  
Model for adult collectors. This is not a toy.



## ROBOT BASE GX/FD 〈BUILD UP ARMAMENT〉

INSTRUCTION MANUAL



DA-122

## ROBOT BASE GX/FD 〈BUILD UP ARMAMENT〉

ロボットベース GX/FD 〈ビルドアップアーマメントセット〉

取扱説明書

© TOMY ※写真、イラストと商品は異なる場合があります。



この度は、タカラトミー「DA-122 ロボットベース GX/FD <ビルドアップアーマメントセット>」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

### ▲注意(ちゅうい)

- この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 尖っている部品があります。取り扱いには十分、注意してください。
- 付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。
- ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。
- はさまれてケガをすることがあります。
- この製品には小型の磁石が含まれます。磁石を飲み込んだ場合は、腸壁をこえてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一、磁石を飲み込んだ場合にはすぐに医師の診察を受けてください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 不測の事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様手の届かないところに保管してください。

<使用上の注意>○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○ダイアクロン隊員の足裏にマグネットを使用しております。テレビ、ゲーム機、時計、パソコン、磁気ディスク、携帯電話やデジタルカメラなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。○本体を上から押し付けしないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いポージングでディスプレイしないでください。○本体を持ち運ぶ際は取り付けた部品等を持たず、本体をしっかり持って運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

## 株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品のお買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

**0570-041031**

電話受付時間 10~17時  
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。


(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

© TOMY

## CONTENTS

セット内容



- |                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| ① GX ソード×1               | ⑨ マシン×2        | ⑬ 武器E×2       |
| ② ダイアクロン隊員/Ver.2.0(武装)×3 | ⑩ 砲台×2         | ● スチールシート×1   |
| ③ アームユニット×1              | ⑪ 甲板ユニットA(左)×1 | ● パンフレット×1    |
| ④ ジョイントパーツ一式×1           | ⑫ 甲板ユニットB(右)×1 | ● 取扱説明書(本書)×1 |
| ⑤ 武器A×2                  | ⑬ 甲板ユニットA(右)×1 |               |
| ⑥ ジョイントユニット(右)×1         | ⑭ 甲板ユニットB(左)×1 |               |
| ⑦ ジョイントユニット(左)×1         | ⑮ 武器C×2        |               |
| ⑧ 武器B×2                  | ⑯ 武器D×2        |               |

※セット内容物以外は別売です。


### SEAL

スチールシートの貼り方

下図を参考にスチールシートを貼ってください。

甲板ユニットA・B にスチールを貼ることができます。下図の位置を参考にスチールシートを貼ってください。

スチールシート




### DIA-NAUTS


ダイアクロン隊 / Ver.2.0

●部が関節部です。

ポージング中に、関節が外れることがあります。外れた場合は、再セットしてください。



<下から見た図>




ブーツ底に磁石が組み込まれています。磁石を利用し、鉄板などの上に立たせることができます。

※パーツの向きなどのセットはパッケージの画像などを参考に自由にセットしてください。

## GX SWORD

GX ソード


### 飛行モードへの変形



図のパーツを開きます。

図のパーツを起こします。


### ランディングギアの展開



3 下から見た図

図のパーツを下ろします。

### ブレードの展開




1 真上から見た図

ジョイント

2

### DA-120 ロボットベース GX/クラウドアクロス(別売)との連動例




図のパーツを開きます。

図のパーツを起こします。

ジョイント  
GX ソードをジョイントし、取り付けます。

### DA-120 ロボットベース GX/グランドダイオン(別売)との連動例




図のパーツを起こします。

GX ソードを設置する前に、先に甲板ユニットAを装着してください。  
※詳細は、本誌 P.6を参照ください。

## REINFORCEMENT UNIT A

グランドダイオン強化ユニット A: 第二主砲塔 & 副砲塔

### マシン(機銃マシン・ラビッドファイター)の展開



1

図のパーツを起こします。

2


ハッチを開きます。

3

隊員を乗せ、ハッチを閉めます。

※図のダイアクロン隊員/Ver.2.0は別売です。

### DA-120 ロボットベース GX/グランドダイオン(別売)との連動例



マシンを本体にジョイントし、取り付けます。


※マシンは寸法の合う任意の位置に取り付けることができます。

### 武器 A (第二主砲塔)の組み立て

※左右対称になるように組み立てます。  
下図は左パーツです。

横から見た図

①図のパーツを下ろします。  
②武器 A をジョイントユニットにジョイントし、取り付けます。



図のパーツをスライドさせることができます。

※ジョイントユニット左右は共通パーツですが、取り付け位置に左右が発生します。

⑤  
ジョイント

⑥  
右パーツ

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

### 武器 B (副砲塔)の組み立て

①  
ジョイント

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫


⑬

## DA-120 ロボットベース GX/グランドダイオン(別売)との運動例


## 武器 B (副砲塔) の装備

## 1 下から見た図

操作ダイヤル


操作ダイヤルは  
本体背面の図の位置にあります。

## 2 操作ダイヤルの初期位置




本体背面にある操作ダイヤルを図の位置まで回転させます。飛行甲板のハッチが開きます。

## 3



本体背面にある操作ダイヤルを図の位置まで回転させます。格納リフトが上昇します。


## 4



本体背面にある操作ダイヤルを押さえながら武器 B (副砲塔) をジョイントし取り付けます。


## 武器 A (第二主砲塔) の装備

## 1




武器 A (第二主砲塔) 左右部分を図のように本体にジョイントし、取り付けます。

## 2




図のパーツを閉じ、ジョイントで固定します。






7




図のパーツを倒します。

8




図のパーツを倒します。

9




図のパーツを折りたたみます。

10




三連式主砲の砲身を起こし、ジョイントを外します。

11



三連式主砲を180度回転させます。


12



砲身を倒し、ジョイントで固定します。

DA-120 ロボットベース GX <ロイヤルディフェンダー> (別売)への接続


アームユニットの取り付け




アームユニットをDA-120 ロボットベース GX <ロイヤルディフェンダー> (別売)にジョイントし、取り付けます。

※取り外しの注意


横から見た図




パーツ下部より取り外します。




図のパーツを回転させます。




リフトデッキを下ろします。




リフトデッキをスライドさせます。



艦橋リフトを起こします。




図のパーツを180度回転させます。



グランドアームを展開させます。

アームの挟み方

DA-121 艦載マシン (別売)との連動



各パーツの構成/システムの詳細は、下記 URL からご確認ください。



DA-120 グランドダイオン&ダイアガーティオン<機動ユニットセット>

DA-120 グランドダイオン強化ユニットA: 二重砲撃の機動セット

DA-120 グランドダイオン強化ユニットB: 雷属性機動セット

DA-120 GX SWORD GXソード

www.takaratomy.co.jp/products/diaclone/manual/

※セット内容物以外は別売です。