



AGGRESS VERSAULTER/DU
< DARK STAR >

TACTICAL MOVER
タクティカルムーバー

TAKARA
TOMY

対象年齢15才以上

大人向け商品です。玩具ではありません。
Model for adult collectors. This is not a toy.



TACTICALMOVER

AGGRESS VERSAULTER/DU

< DARK STAR >

アグレスヴァーサルター /DU <ダークスター>

取扱説明書

© TOMY ※写真、イラストと商品は異なる場合があります。





AGGRESS VERSAULTER/DU <DARK STAR>

アグレスヴァーサルター /DU<ダークスター>

この度は、タカラトミー「アグレスヴァーサルター /DU<ダークスター>」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

▲注意(ちゅうい)

- この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 尖っている部品があります。取り扱いには十分、注意してください。
- 付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。
- ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- この製品には小型の磁石が含まれます。磁石を飲み込んだ場合は、腸壁をこえてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一、磁石を飲み込んだ場合にはすぐに医師の診察を受けてください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 不測の事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様手の届かないところに保管してください。

<使用上の注意>ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○ダイアクロン隊員の足裏にマグネットを使用しております。テレビ、ゲーム機、時計、パソコン、磁気ディスク、携帯電話やデジタルカメラなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。○本体を上から押し付けしないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いポージングでディスプレイしないでください。○本体を持ち運ぶ際は取り付けた部品等を持たず、本体をしっかり持って運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くくと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ランナーパーツはキレイに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品のお買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。


(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

CONTENTS

セット内容




- | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 ボレットモジュール×1 | 6 肩部装着パーツA×2 | 11 脚部装着パーツD×2 | 16 ビール×1 |
| 2 武装パーツ×4 | 7 肩部装着パーツB×2 | 12 ランナーパーツ×1 | ● シール×1 |
| 3 武器マウント×1 | 8 脚部装着パーツA×2 | 13 ミサイル×2 | ● パンフレット×1 |
| 4 ダイアクロン隊員/Ver.2.0×1 | 9 脚部装着パーツB×2 | 14 武器×2 | ● 取扱説明書(本書)×1 |
| 5 本体×1 | 10 脚部装着パーツC×2 | 15 推進ユニット×1 | |

SEAL

シールの貼り方

下図を参考にシールを貼ってください。




DIA-NAUTS


ダイアクロン隊員/Ver.2.0

●部が関節部です。

ポージング中に、関節が外れることがあります。外れた場合は、再セットしてください。



<下から見た図>




ブーツ底に磁石が組み込まれています。磁石を利用し、鉄板などの上に立たせることができます。

AGGRESS VERSAULTER


アグレスヴァーサルター

機動モードへの変形


隊員の乗せ方




① ポレットモジュールを図の位置に接続します。



カバーを開け、拳を引き出します。
※拳は引き出した状態で梱包されています。




② 肩部を90度曲げ、ジョイントに差し込みます。
腰部を90度起こし、ジョイントに差し込みます。



③ 脚部を下げます。


AGGRESS VERSAULTER

アグレスヴァーサルター



アーマーの取り付け方


① 肩部アーマーを図のように取り付けます。



先にパーツBを取り付け、次にパーツAを取り付けます。


武器の取り付け方

① 武器マウントに、武器を取り付けます。




② 脚部アーマーを図のように取り付けます。




脚部装着パーツDを開き、本体の足を差し込みます。



各パーツを図の位置に取り付けます。



② 武器マウントを本体に取り付けます。




グリップを拳に持たせることができます。

AGGRESS VERSAULTER/DU <DARK STAR>

アグレスヴァーサルター / DU (ダークスター)


- ① 推進ユニットを図の位置に取り付けます。
※先にロックバーを上げておきます。



推進ユニット

アグレスヴァーサルター
基本形態


ロックバーを下ろし固定します。





ロックバー




- ② 各パネルを矢印の方向に展開します。



- ③ メインパネルを矢印の方向に展開します。




メインパネルを下げ、ジョイント部に固定します。




ミサイルハッチ

AGGRESS VERSAULTER/DU <DARK STAR>


アグレスヴァーサルター / DU (ダークスター)




ミサイルをランチャーに装着
します。(左右)



図のように武装パーツ
を装着します。(左右)



接地ギアを引き出し
下げます。



ミサイル&ランチャーを図の
ように回転します。


ULTIMATE SHOWDOWN MODE

超決戦モード


超決戦モードへの変形

■アームパネルの展開


図のようにグリップを展開します。



アームパネルを前方に回転させて、グリップを拳に接続します。




ロックを解除してアームパネルのヒンジ部を可動化させます。




■アームパネルの分離

アームパネルは分離が可能です。接続補助パーツ(ランナーパーツ)を図のように取り付けます。





ULTIMATE SHOWDOWN MODE

超決戦モード



■超破壊砲の展開

メインパネルを図のように展開します。



3連リングを展開します。




スイッチ


スイッチをスライドさせると、反射板が展開します。

アーム先端部


ディグクラッシャー



図のパーツを180度回転します。



図のように爪を展開します。



ディグクラッシャー基部は図のように回転可能です。

レイズブラスター



左右の武装パーツを図のように展開します。

MEGA MACHINE MODE


メガマシンモード

メガマシンモードへの変形


① アグレスヴァーサルターの胸部をポレットモジュールに変形させます。



※詳しくは、巻末の「ポレットモジュールの展開」を参照




② 先に拳を収納し 図のように腕を折りたたみます。





武器マウントを展開し、ポレットコアを固定します。

③ 推進ユニットを接続します。




推進ユニットは、ミサイルを装着した状態です。(P.5 参照)

ロックバーを下げ、固定します。




内側の凹部に凸部をジョイントし固定します。

裏側から見た図




MEGA MACHINE MODE

メガマシンモード



オービタービークルを懸架


機体後部にある接地ギアを下げ、ビークルを懸架します。



接地ギア

ランディングギア

ランディングギアは、図のように展開します。




フロント

リア

MEGA MECH MODE


メガメックモード

① 各部のパネルを展開します。





メガメックモードへ展開

② 中央のパネルを展開します。




③ 脚部を展開します。



腰部はボレットのジョイントへ接続します。

MEGA MECH MODE

メガメックモード




INTERSTELLAR CRUISE MODE


星間巡行モード

※メガマシンモードから開始します。



① 中央パネルを矢印の方向に展開します。



② 接地ギアを回転させます。



接地ギア




INTERSTELLAR CRUISE MODE

星間巡行モード


MODULAR MODE

モジュラーモード

モジュラーモードA





ポレットモジュールを推進ユニット
(ミサイル装着済み)に装着します。




MODULAR MODE A
モジュラーモードA

モジュラーモードB



図のパーツを90度展開
しジョイント部にビークル
(オービタービークル)を
接続させます。





MODULAR MODE B
モジュラーモードB


ORBITER VEHICLE

オービタービークル


コックピット 2体搭乗可能




キャノン



リアパネル



ホイール/ブースター 角度調整可能



ポレットモジュールの展開 図のように、展開します。



ダイアクロンの情報はこちら

www.takaratomy.co.jp/products/diaclone/

