

「ゾイドは永久に進化し続ける金属生命体」




ZOIDS

TAKARA
TOMY

たいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢15才以上

■AZライガーゼロCASシリーズ 共通取扱説明書■

AZライガーゼロCASシリーズとは
AZライガーゼロ素体を使用するAZシリーズゾイドの総称です。



AZ
ADVANCED ZI

MOTORIZED MODEL
REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売です。)

LION TYPE 1/72 SCALE
ライガーゼロ素体(ライオン型)

LIGER ZERO frame mode

商品紹介などはZOIDSシリーズ公式サイトをチェック!!

www.takaratomy.co.jp/products/zoidsofficial/

X(エックス)公式アカウント
「ZOIDS [公式]」をフォロー!
@zoids_official



商品動画などは
「T-SPARK公式チャンネル」をチェック!!
www.youtube.com/@TAKARATOMYHOBBY

株式会社 タカトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などございましたら、下記までご連絡ください。

タカトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からの問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

△ 注意 (ちゅうい)

- この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- 付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- 関節などに指をはさまないようにご注意ください。
- ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 部品はきれいに切り取り、切り取った後のクズは捨ててください。
- プラスチック袋などを頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- CAP(S)は絶対に耳や鼻などに入れないでください。

〈使用上の注意〉

- ご使用前に取扱説明書(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ・＋(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
- ・遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
- ・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
- ・万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ・皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 取り付け部を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

- 本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、頭部・脚・尻尾や取り付けた部品などを持たず、本体の胴体部をしっかりと持って運んでください。
- 製品の仕様上、可動させた際に色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。その点につきましては予めご了承ください。
- 本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くことで色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。
- ニッパーやカッターなどの工具を使う時は注意してください。
- クリアパーツの中には製造工程の特性上、気泡が生じる場合がございます。予めご了承ください。
- 包装材は、開封後すぐに捨ててください。

組み立てる前によくお読みください

- ・必ず説明書の組み立て順にそって必要な部品から切り離してください。正常に動かず、破損等の原因になります。


- ・組み立てる前に取扱説明書(本書)をよく読んでください。
- ・部品を切り離す時には、部品をよく確かめ、ニッパーやカッター等できれいに切り離してください。部品を切り離した枠(ランナー)は捨ててください。
- ・部品を加工する際に使用する、工具、刃物、塗料、接着剤等はそれぞれの取扱説明書をよく読んでから正しく使用してください。
- ・部品の中には、尖った部品がありますので気を付けて組み立ててください。

- ・塗装する時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。
- ・塗装する時は、必ず窓を開け換気をしてください。
- ・塗装する時は、火気は絶対に使わないでください。
- ※接着剤は使用しません。
- ※パーツの切り取りや小部品の取り付け等にはニッパー、ピンセットをご利用ください。

セット内容

- ランナー一式(18)×1
- パーツ一式×1
- 動力部ユニット×1
- キャップレンチ×1
- ディスプレイスタンド(台座)×1
- パイロットフィギュア×1(※AZ-14 ライガーゼロイクスには付属しません。)
- AZ ライガーゼロCASシリーズ 共通取扱説明書(本書)×1


※ランナー図は実際の商品と多少異なる場合がありますが、パーツの位置は変わりません。組み立てには支障ありません。※~~X~~は使用しません。




■動力部ユニット×1




■パイロットフィギュア×1
※AZ-14 ライガーゼロイクスには付属しません。



■キャップレンチ×1




■ディスプレイスタンド(台座)×1
(3パーツ構成)




■パーツ一式×1

※CAP(L)×6




※取り付けるユニット商品によって使用する数が変わる場合、または使用しない場合があります。

※CAP(S)×24(予備×14)
















※CAP(M)×16(予備×4)



ダミー-CAP(M)×2

※ランナー図は実際の商品と多少異なる場合がありますが、パーツの位置は変わりません。組み立てには支障ありません。※~~X~~は使用しません。



※水色枠内のパーツは別売り商品との組み合わせで使用する場合が
ございますので保管しておいてください。


組み立てる前の準備 [本体を組み立てる前に、以下を確認してください。]

ディスプレイスタンドの組み方


※向きに注意




※向きに注意(裏から見た図)



※①・②の順番で
取り付けてください。




※キャップレンチはディスプレイ
スタンドの裏側に収納できます。



《裏から見た図》

ロック式キャップの付け方

ロック式キャップ[ランナー CAP(S・M)]は
キャップレンチを使って取り付けてください。




90°
キャップは90°
回してしてく
ださい。
※しめすぎると
破損します。

ロック式キャップの
大きさに合わせて
キャップレンチの
向きを変えてください。
※CAP(L)は手で
回してしてく
ださい。



電池の入れ方 《動力部ユニット》

- ①動力部ユニットのネジをプラスドライバーで左に回し、
ネジをゆるめカバーを外します。
 - ②単4形アルカリ乾電池2本を⊕⊖を間違えないように
正しく入れてください。
 - ③カバーのツメからはめて、閉じます。
 - ④ネジを右に回し、締めます。
- ※乾電池を取り外す場合は②で取り外してください。




動作の確認 メインスイッチを入れ、各部が図のように動作するか確認してください。


スイッチを入れると
LED①、LED②が点灯し
各部が動きます。

LED①
※組み立て前は、
上に上がりますが、
下には下がれません。


LED②



※組み立て前は、
上に上がりますが、
下には下がれません。




メインスイッチ




動力部ユニットをディス
プレイスタンドにセット
してください。

1 頭部の組み方1




※取り付けにくい場合は
スイッチを入れ、図のパーツが
一番下にくるようにしてください。



頭部の組み方2




頭部の組み方3





頭部の組み方4




パーツ位置の確認(横から見た図)



頭部の組み方5




パーツ位置の確認(横から見た図)




※①・②の順番で
組み立ててください。


頭部の組み方6





胴体の組み方7 〈胴体裏側〉





胴体の組み方8




胴体の組み方9 〈胴体裏側 喉元〉




胴体の組み方10




3 左前脚の組み方1




左前脚の組み方3




左前脚の組み方4




左前脚の組み方6




左前脚の組み方2




左前脚の組み方5




左前脚の組み方7




4 右前脚の組み方1




右前脚の組み方2




右前脚の組み方3




右前脚の組み方4




右前脚の組み方5




右前脚の組み方6




右前脚の組み方7




5 左後脚の組み方1




左後脚の組み方2




左後脚の組み方3




左後脚の組み方4




左後脚の組み方5




左後脚の組み方6




6 右後脚の組み方1




右後脚の組み方2




右後脚の組み方3




右後脚の組み方4




右後脚の組み方5




右後脚の組み方6




7 左前脚の取り付け1




左前脚の取り付け2




8 右前脚の取り付け1




右前脚の取り付け2




9 左後脚の取り付け1




左後脚の取り付け2




パーツ位置の確認(横から見た図)




左後脚の取り付け3




※穴の位置をよく確認して合わせてください。




パーツ位置の確認(横から見た図)




10 右後脚の取り付け1




右後脚の取り付け2




パーツ位置の確認(横から見た図)




右後脚の取り付け3



※穴の位置をよく確認して合わせてください。





パーツ位置の確認(横から見た図)




11 尻尾の組み方


パーツ位置の確認(横から見た図)




12 尻尾の取り付け




13 ライガーゼロ素体完成



14 動作の確認



本体をディスプレイ
スタンドにセットします。



ディスプレイスタンドは各種ユニット
取り付け後も使用可能です。

スイッチを入れると、
目とゾイドコア(胸)
が点灯し、歩行の動作
をします。

※組み方を間違えて歩行させると、破損する恐れがあります。必ずディスプレイスタンドに乗せて動作の確認をしてください。
※動きがスムーズでない場合はすぐにスイッチを切り、脚部等の部品の組み立てが正しいか再度確認してください。