


**BEYBLADE X**  
ベイブレードエックス

たいしょうねんれい  
**対象年齢**  
さい い じょう  
**6才以上**

**TAKARA  
TOMY**

®



**BX-11 LAUNCHER GRIP**  
ランチャーグリップ

※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。  
※光や残像はイメージです。

## ランチャーグリップとは



ランチャーに装着するツール。  
握りやすい形状で、シュートの安定性を向上させる。



握りやすくして

シュートカアップ

※セット内容物以外は  
全て別売りです。

### セット内容

・ランチャーグリップ ×1 ・グリップパネル ×1

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。



くちにいけない

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●ご使用前に、正しい遊び方(台紙中面)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。●ベイブレードエックスで遊ぶときは、ベイブレードエックス同士で遊んでください。違うシリーズ(バーストシリーズ等)のベイブレードと遊ぶことはおやめください。●別売りのベイブレードエックス関連製品で遊ぶ際には、それぞれの製品に付属した取扱説明書をよくお読みください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

### 使用上の注意

○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

タカラトミーグループ お客様相談室

☎0570-041031 電話受付時間 10～17時  
（月～金曜日(土・日・祝日を除く)）  
本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

タカラトミーサポート 検索

製品につきましては万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などがございましたら、左記までご連絡ください。

発売元：株式会社タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

BEYBLADE X

© TOMY/Shogakukan © TOMY

MADE IN VIETNAM

詳しい遊び方  
イベント情報はこちら  
(ベイブレード事務局)



3029 ベイの最新情報は  
コロコロで

＜材質表示＞

・ランチャーグリップ、  
グリップパネル: ABS

玩具安全基準合格  
4904810 91078 7

ST 23

(一社)日本玩具協会  
東京都墨田区東駒形 4-22-4

205020



4 904810 910787


紙 プレ  
台紙 袋: PE

**BX-11**  
LAUNCHER GRIP  
ランチャーグリップ

ツール **正しい遊び方**



**B** SCAN



アプリでスキャンするまで  
すてないでください。


**ベイコード**

<p>20cm</p> <p>ベイブレードは下に向けてスタジアム中央から20cm以内の高さからシュートをしてください。</p>	<p>スタジアムは床・地面で遊んでください。テーブルなどの高い所に置いて遊ばないでください。</p>	<p>立てひざ姿勢で遊んでください。</p>	<p>空中でぶつかったベイブレードやパーツはじけ飛んで危険ですので、必ず同時にシュートをしてください。</p>
<p>ベイブレードの回転中にスタジアムに手を入れないでください。</p>	<p>スタジアムにはベイブレードを3個以上シュートしないでください。</p>	<p>周りの人にぶつからないように注意して遊んでください。</p>	<p>スタジアムをのぞきこんだり、顔を近づけないでください。</p>

※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。※光や残像はイメージです。


**ランチャーグリップの取り付け方**

①ランチャーグリップ裏面のロックパーツを矢印の向きに動かします。



ロックパーツを動かすと「OPEN」の文字が現れます。


②ロックパーツを動かしたまま、図のようにランチャーグリップ先端の取り付け部をランチャー(別売り)の溝に上から奥まで差し込みます。



ロックパーツを動かしたまま取り付ける。

③ロックパーツから指を離すと右図矢印の向きに奥まで動きます。「LOCK」の文字が現れたら取り付け完了です。



※シュート前に必ず「LOCK」の表示が現れていることを確認してください。



ランチャーグリップはウィンダーランチャー(別売り)では2カ所、ストリングランチャー(別売り)では3カ所に取り付ける事ができます。

**ウィンダーランチャー(別売り)**

**ストリングランチャー(別売り)**



**グリップパネルの位置を変えて、にぎりやすさをカスタマイズ**

**スタンダードスタイル**

グリップパネルを表面に装着

グリップパネル

**ライトスタイル**

グリップパネルを外す

グリップパネル

**バックスタイル**

グリップパネルを裏面に装着

ランチャーグリップ裏面