

「ゾイドは永久に進化し続ける金属生命体」



AZ
ADVANCED ZI

それは、更なる進化への歩み、常識の発達である――。

ZOIDS

TAKARA
TOMY

たいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢15才以上

GZ-010 MURASAME LIGER ORIGINAL COLOR 1/72 SCALE
LION TYPE ムラサメライガー オリジナルカラー (ライオン型)

■取扱説明書■ **AZ-03EX**



GZ-010
MURASAME LIGER

AZ
ADVANCED ZI

MOTORIZED MODEL
REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです。)

T-SPARK

この度は、タカラトミー「AZ-03EX ムラサメライガー オリジナルカラー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。
※写真、イラストは実際の商品と多少異なる場合があります。※写真は、撮影用に一部彩色、加工をしています。

商品紹介などはZOIDSシリーズ公式サイトをチェック!!

www.takaratomy.co.jp/products/zoidsofficial/

X(エックス)公式アカウント
「ZOIDS [公式]」をフォロー!
@zoids_official



商品動画などは
「T-SPARK公式チャンネル」をチェック!!
www.youtube.com/@TAKARATOMYHOBBY

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● 楽しいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

⚠ 注意 (ちゅうい)

- この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- 付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- 関節などに指をはさまないようご注意ください。
- ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 部品はきれいに切り取り、切り取った後のクズは捨ててください。
- プラスチック袋などを頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の危険がありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- CAPは絶対に耳や鼻などに入れないでください。

《使用上の注意》

- ご使用前に取扱説明書(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ・+- (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
- ・遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
- ・ショートさせたり、充電、加熱、火の中に入れてください。
- ・万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ・皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 取り付け部を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

- 本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、頭部・脚・尻尾や取り付けた部品などを持たず、本体の胴体部をしっかりと持って運んでください。
- 製品の仕様上、可動させた際に色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。その点につきましては予めご了承ください。
- 本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くとか色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。
- ニッパーやカッターなどの工具を使う時は注意してください。
- クリアパーツの中には製造工程の特性上、気泡が生じる場合がございます。予めご了承ください。
- 包装材は、開封後すぐに捨ててください。

組み立てる前によくお読みください

・必ず説明書の組み立て順に必要部品から切り離してください。
正常に動かず、破損等の原因になります。


- ・組み立てる前に取扱説明書(本書)をよく読んでください。
- ・部品を切り離す時には、部品をよく確かめ、ニッパーやカッター等できれいに切り離してください。部品を切り離した枠(ランナー)は捨ててください。
- ・部品を加工する際に使用する、工具、刃物、塗料、接着剤等はそれぞれの取扱説明書をよく読んでから正しく使用してください。
- ・部品の中には、尖った部品がありますので気を付けて組み立ててください。

セット内容

- ランナー式(20)×1
- パーツ式×1
- 動力部ユニット×1
- キャブレンチ×1
- ディスプレイスタンド(台座)×1
- パイロットフィギュア×1
- ムラサメブレード×1
- ムラサメブレード(蓄光)×1
- ラベル×1
- 取扱説明書(本書)×1


※ランナー図は実際の商品と多少異なる場合がありますが、パーツの位置は変わりません。組み立てには支障ありません。

■動力部ユニット×1



■パイロットフィギュア×1


■キャブレンチ×1



■ディスプレイスタンド(台座)×1 (3パーツ構成)

■ムラサメブレード×1 ■ムラサメブレード(蓄光)×1

■パーツ式×1




■レール(前)×1 ■レール(後)×1

■ストッパーパーツ×1 ■スプリング×1


■バイザーパーツ×1

■背骨パーツ×1


※CAP(S)×24(予備×12)



※CAP(L)×6(予備×2)





※CAP(M)×16(予備×4)



ダミーCAP(M)×2 (使用しません)


※ランナー図は実際の商品と多少異なる場合がありますが、パーツの位置は変わりません。組み立てには支障ありません。※Xは使用しません。






組み立てる前の準備 [本体を組み立てる前に、以下を確認してください。]


ディスプレイスタンドの組み方




ロック式キャップの付け方




電池の入れ方 (動力部ユニット)




動作の確認




1 胴体の組み方1 (動力部裏側)




胴体の組み方2




2 頭部の組み方1 (動力部表側)




頭部の組み方2




頭部の組み方3




パーツ位置の確認(横から見た図)




頭部の組み方4




3 胴体の組み方3




胴体の組み方4




胴体の組み方5




胴体の組み方6




胴体の組み方7




胴体の組み方8




4 左前脚の組み方1




左前脚の組み方2 (パイルバンカー)




左前脚の組み方3




左前脚の組み方4




左前脚の組み方5




5 右前脚の組み方1




右前脚の組み方2 〈パイルバンカー〉




右前脚の組み方3




右前脚の組み方4




右前脚の組み方5




6 左後脚の組み方1




左後脚の組み方2




左後脚の組み方3




左後脚の組み方4




左後脚の組み方5




7 右後脚の組み方1




右後脚の組み方2




右後脚の組み方3




右後脚の組み方4




右後脚の組み方5




8 左前脚の取り付け1




左前脚の取り付け2




9 右前脚の取り付け1





右前脚の取り付け2






10 左後脚の取り付け1




左後脚の取り付け2





左後脚の取り付け3






11 右後脚の取り付け1



右後脚の取り付け2





右後脚の取り付け3




12 尻尾の組み方

パーツ位置の確認(横から見た図)




E(13) E(11)



13 尻尾の取り付け



14 素体完成



15 動作の確認



※組み方を間違えて歩行させると、破損する恐れがあります。必ずディスプレイスタンドに乗せて動作の確認をしてください。
※動きがスムーズでない場合はすぐにスイッチを切り、脚部等の部品の組み立てが正しいか再度確認してください。

GZ-010 MURASAME LIGER ORIGINAL COLOR LION TYPE

ムラサメライガー オリジナルカラー (ライオン型)



ADVANCED Zi

ADVANCED——それは更なる進化への歩み、常識の発達である。ゾイドごとに設定したテーマを元に「再構築」・「洗練」・「練磨」が内包されたムービングキットの究極の姿を具現化する最高峰ブランド。

SPEC DATA



GZ-010
MURASAME LIGER

WEAPONS

- ムラサメブレード
- ソードキャノン
- カウルブレード×11
- クラッシュバイト
- 3連キャノン
- ストライクレーザークロ×4
- バイルパンカー×2
- テイルブレード


EXPLANATION

ボディサイズからは想像ができないほど超軽量な機体であり、引き締まったボディや特殊な表面加工により攻撃を跳ね返すタゲミなど、多くの性能がまだ解明されていない謎の多い機体である。ペールに包まれたポテンシャルは非常に高く、その戦闘能力は計り知れない。背部に背負ったムラサメブレードは、惑星Ziに存在する数多の金属の中でも、非常に希少で最も硬度が高い幻と呼ばれている金属「metal-Zi」から精製されたものである。高硬度なブレードはどんな分厚い装甲や固い金属も一刀両断にすることができ、敵に直接ブレードを突き刺す突撃攻撃も可能である。また脚裏のバイルパンカーを地面に突き刺す事で、超高速走行からの急旋回や急攻撃も可能である。




外装パーツの
取り付けは
14ページより


16 背中のアーマーの組み方






17 背中のアーマーの取り付け




18 テイルブレードの取り付け





19 ムラサメブレードユニットの組み方 ※スプリングが外れないよう 注意してください。




20 ムラサメブレードユニットの取り付け





21 左前脚アーマーの取り付け1




左前脚アーマーの取り付け2



左前脚アーマーの取り付け3




パーツ位置の確認(横から見た図)




※右前脚アーマーも同様に
取り付けてください。


左後脚アーマーの取り付け3




※右後脚アーマーも
同様に取り付けてください。



左後脚アーマーの取り付け4




パーツ位置の確認(横から見た図)



※右後脚アーマーも
同様に取り付けて
ください。


22 左後脚アーマーの取り付け1




I 3
反対側 I 4

※右後脚アーマーも
同様に取り付けてください。

CAP(S)



左後脚アーマーの取り付け2




I 12
反対側 I 11


J 14
反対側 J 12

※右後脚アーマーも同様に取り付けてください。

23 アゴ・胸アーマーの取り付け





24 頭アーマーの取り付け




25 カウルブレードの組み方1

〈左〉


〈右〉




26 カウルブレードの取り付け1



27 カウルブレードの組み方2




28 カウルブレードの取り付け2




29 完成


パイロットの乗せ方





- 1 キャンピーを開きます。
 - 2 ディスプレイを起こします。
 - 3 パイロットフィギュアを乗せます。
- ※図の順で乗せてください。破損する場合があります。



30 動作の確認



スイッチを入れると
動き出します。





歩行用補助爪の取り付け

ムラサメブレードを右や左に大きく上げた状態でも、バランスを崩さず歩行するために前足の外側に補助爪を装着します。

〈左前足〉

※歩行用補助爪は背中中のアーマーに収納することができます。

パーツ位置の確認〈裏から見た図〉



※右前足にも同様に
取り付けてください。


02 ②
反対側 02 ①

暗闇で光る刀(蓄光ムラサメブレード)への交換

※ムラサメブレードは繰り返し交換するとメッキが剥がれる場合があります。
あらかじめご了承ください。


外す

ムラサメブレード



※奥まで差し込んでください。差し込む

ムラサメブレード(蓄光)




武器、アーマーの展開



ムラサメブレード

ムラサメブレード(蓄光)



歩行用補助爪

ムラサメブレードを展開する時は21ページ
「歩行用補助爪の取り付け」の手順で歩行用補助爪を取り付けてください。
※ムラサメブレードの基部はアニメの演出として伸縮しますが、横に伸ばした状態での
歩行は非常に不安定となっておりますので、転倒には十分ご注意ください。
※歩行用補助爪を装着しても、ムラサメブレードを展開しての歩行は非常に不安定と
なっておりますので、転倒には十分ご注意ください。

ラベルの貼付例

以下の写真やパッケージ等を参考にお好きな箇所にお貼りください。



※このラベルはディスプレイスタンド
(台座)に貼ります。

