



<D>VEHICLES
SKY CARRIER
INSTRUCTION MANUAL



ダイアクローン

1/60 : SCALE DIALCLONE WORLD.

TAKARA
TOMY

たいしょうねん れい さい い じょう
対象年齢 15才以上

大人向け商品です。玩具ではありません。
Model for adult collectors. This is not a toy.



<D>VEHICLES
SKY CARRIER

<D>ビークルズ スカイキャリア

取扱説明書

© TOMY ※写真、イラストと商品は異なる場合があります。



F-SPARK

この度は、タカラトミー「<D>ビークルズ スカイキャリア」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

△注意(ちゅうい)

- この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 尖っている部品があります。取り扱いには十分、注意してください。
- 付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。
- ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。
- はさまれてケガをする恐れがあります。
- この製品には小型の磁石が含まれます。磁石を飲み込んだ場合は、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一、磁石を飲み込んだ場合にはすぐに医師の診察を受けてください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 不測の事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

<使用上の注意>○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○ダイアクロン隊員の足裏にマグネットを使用しております。テレビ、ゲーム機、時計、パソコン、磁気ディスク、携帯電話やデジタルカメラなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。○本体を上から押し付けしないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いポージングでディスプレイしないでください。○本体を持ち運ぶ際は取り付けした部品等を持たず、本体をしっかりと持って運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ランナーパーツはキレイに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品のお買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。


(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

CONTENTS

セット内容





- 1 ランナーパーツ×1
- 2 サイドブースター右×1
- 3 本体×1
- 4 サイドブースター左×1
- 5 ダイアクロン隊員/Ver.2.0×1

- 6 連結ジョイント×2
- 7 ハンガーアダプター×1
- 8 懸架ジョイントA×1
- 9 懸架ジョイントB×1
- シール×1
- パンフレット×1
- 取扱説明書(本書)×1

SEAL

シールの貼り方

下図を参考にシールを貼ってください。




シール

DIA-NAUTS


ダイアクロン隊員

●部が関節部です。

ポージング中に、関節が外れることがあります。外れた場合は、再セットしてください。



<下から見た図>




磁石


ブーツ底に磁石が組み込まれています。磁石を利用し、鉄板などの上に立たせることができます。

FIGHTER MODE


ファイターモード




《ガンナーポッドの機構》



可変ブースター




サイドブースター・副翼の組み立て




図のように組み立てます。
反対側 (2) も組み立てます。

ハンガーアダプター




①ランナーパーツ (ガンナーポッド) の組み立て



図のように組み立てます。



> コックピット





> ランディングフォーム





CARRIER MODE

キャリアモード

> ロードチェンバー<別売>の接続





ロードチェンバー<別売>を外す際、解除スイッチを押して解除します。



> 懸架の向き


ロードチェンバー<別売>は、前後どちら向きでも接続可能。




機首位置可変機構

図のように軸を中心に、機首を可変できます。


UP



通常モード




DOWN




主翼&ブースター可変機構

図のように主翼、副翼、サイドブースターを可変できます。



サイドブースター・副翼360°回転可




懸架パターン


※ロードチェンバー<別売>を複数懸架できます。

3基


①両サイドのパネルを取り外します。



②ジョイントに差し込みます。




③センターのロードチェンバーをハンガーゲートに差し込みます。




6基

①3つジョイントしたロードチェンバー同士をジョイントします。



図のように取り付けます。




連結ジョイントパーツ

6



②スカイキャリアを2機使用し、6つのロードチェンバーを同時に懸架できます。




※<D>ビークルズ スカイキャリア1セット以外は別売です。

CARRIER PATTERN

その他のキャリアパターン

《レイドチェンバー〈陸送タイプ〉〈別売〉を懸架》


図のように取り付けます。



レイドチェンバー〈別売〉

懸架ジョイントB


9



3mm 凸

《レイドチェンバー〈空挺タイプ〉〈別売〉を懸架》


図のように取り付けます。



レイドチェンバー〈別売〉



懸架ジョイントB

9



接続ジョイント

> タクティカルムーバー〈別売〉を懸架



タクティカルムーバー〈別売〉


懸架ジョイントA

8



3mm 凸

横から見た図



図のように取り付けます。

※〈D〉ビークルズ スカイキャリア 1セット以外は別売です。