TAKARA TOMY

MONSTER HUNTER 20th ANNIVERSARY

40th Since 1983 ZOIDS

対マガイマガドZOIDS

BEAST LIGER MAGAI


ビーストライガー 禍鎧（マガイ）〔ライオン種〕

◇組み立てマニュアル◇



対象年齢（たいしょうねんれい）15才（さい）以上（いじょう）

©CAPCOM © TOMY／ZW製作委員会・テレビ東京



「モンスターハンター」20周年
×
「ゾイド」40周年

W周年を記念して「ソニックバード レウス」・「ビーストライガー 禍鎧（マガイ）」を発売。
コラボキービジュアル並びにパッケージアートを作成。
モンスターに擬態し、ハンターと共に狩りをする「オトモ」的な存在のゾイドを表現。



STORY　ゾイドを操る“ハンター”

西暦 21XX 年。
突如マルチバースの扉が開き、地球上に未知の生物…＂モンスター＂と＂アイルー＂が迷い込んだ。
＂モンスター＂は本来の生息域を失って人間の生活圏を脅かす存在となり、地球防衛を司る者たちは対策を迫られる。一方、猫にも似た種族＂アイルー＂は友好的な生物であり、元の世界に戻るための手段を探し求めていた。また、自分たちの世界ではモンスターの狩猟に長けた“ハンター”と呼ばれる者がおり、彼らの狩猟技術をもってすればモンスターを狩猟するのも不可能ではないことを教えてくれた。
しかし、ハンターがいないこの世界においては、地球の技術を活用する必要がある。
こうして生まれたのが、＂対モンスター専用ゾイド＂である。
ゾイド乗りは「モンスターハンター」の世界におけるハンターの如く、専用ゾイドに乗り込み、モンスターと対峙することとなったのである。







対マガイマガド ZOIDS

BEAST LIGER MAGAI

ビーストライガー 禍鎧（マガイ）〔ライオン種〕


機体説明

- 全長：11.3 m
- 全高：4.5 m
- 体重：53.4 t
- 最大スピード：225 km/h
- 進化解放（エヴォブラスト）技名：
  - 第一段階 オミナス・オブ・クロー
  - 第二段階 オミナス・オブ・クロー破（ブレイク）




オミナスムシャブレード
刀状の背中の甲殻を模した武器。
進化解放時に前方に展開する。

ゴールドムシャブレード
超硬度で切れ味の鋭い刀。
リーチの長い攻撃に特化。



オミナスフリル
空気抵抗の調整、感覚器の役割を果たす器官。



ウイングテイル
バランス保持に使われる尾。


クロー
大きく鋭く尖った爪。



放熱フィン
身体にたまった熱を放出する。
運動効率が上がると赤紫色に輝く。


ボーンブレード
内側にノコギリ状の歯が付いたブレード。


アークナイフ
耐衝撃性の高い三日月状のナイフ。




対マガイマガド狩猟ゾイドとして改造されたビーストライガー。
ゾイド研究者は、アイルーによるマガイマガドの行動特性に関する助言を得て、相応しい武器の開発を行った。
前脚のクローとウイングテイルに切断武器が装備され、さらなる格闘能力が向上。尾部も追加装備により、振り回すことで斬撃を食らわせることが可能。進化解放時は放熱フィン、また顔から背中にかけて赤紫色の炎をまとう。
この装備はマガイマガドのデザインを元に考案されたのち、対ゾイド装備としても運用されることとなる。


パーツ見取り図 ビーストライガー 禍鎧（マガイ）


メカユニット


EB（エヴォブラスト）ユニット




S2



S1 S1



S3



S4 S5



S6×3


Zキャップ ×16



前足：A14



前脚：A15



後ろ足：A16



後ろ脚：A17





A1


A8



A9



A10



A11


A12



A13



A2


A3



A4



A5



A6



A7






B1



B2



B3


B12



B13



B14



B15


B4



B5



B6



B7



B16 B17



B18



B8


B9


B10 B11



B20


B19×3



B21 B22




メイン武器 各×2


C1×2


C2×2


C3×2


C4×2

この度は、タカラトミー「ビーストライガー 禍鎧（マガイ）」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この組み立てマニュアルをよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋などを頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●Zキャップなどは絶対に耳や鼻などに入れないでください。

〈使用上の注意〉

○ご使用の前に「組み立てマニュアル」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》

・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
・＋－（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
・遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。
・万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

○取り付け部を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

※写真やイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしないでください。
○本体を持ち運ぶ際は、頭部・脚・尻尾や取り付けた部品などを持たず、本体の胴体部をしっかりと持って持ち運んでください。
○製品の仕様上、可動させた際に色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。その点につきましては予めご了承ください。
○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。
○工具を使う時は注意してください。
○包装材は、開封後すぐに捨ててください。

単４形アルカリ乾電池１本使用（電池は別売りです。）
REQUIRES 1 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED).

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10


タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
0570-041031 電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）
タカラトミーサポート 検索
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp ©CAPCOM ©TOMY／ZW製作委員会・テレビ東京


サブ武器 各×2

※アタッチポイントのある場所に武器を自由に装備することが可能です。
装備する場所によってはゾイドが自立しない、またはうまく動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。



1 入っているものを確認してください。

☑チェックを入れてなくさないこと。




2 パーツ見取り図と照らし合わせながらゾイドを組み立ててください。

アイコンについて
! このマークがついている手順は特に注意して組み立ててください。
反対側も同じ このマークがついている手順は反対側も同じように組み立ててください。

3 とがったパーツや外装パーツに気を付けて、ケガをしないようにしてください。

4 メカユニットの確認　組み立てる前に確認してください。





※遊び終わった後は電池を外して保管してください。


動かない時は… ▶ ・電池が正しくセットされているか確認してください。 ・どうしても動かない場合は3ページに記載のお客様相談室にご連絡ください。


袋を開けて組み立てスタート

パーツ見取り図を見ながら
組み立てをおこなってください。












5


先に組み立てます。
A6
S3
パチッ
A7
横から見た図
のせるだけ
穴に通す


6


取り付け穴に注意!
穴を通す
A8
取り付け穴に注意!
かたちチェック
Zキャップ
A9
穴を通す


7


下から見た図
アゴの下から取り付けます。
ここを押す!
A10
かたち
チェック

8


使うパーツ
A11
A12
A11
A12

9



8 で組んだ
パーツ
A13

かたちチェック

前脚：A15




前足：A14



10

前脚：A15




前足：A14

かたちチェック

後ろ脚：A17




後ろ足：A16



11

後ろ脚：A17



後ろ足：A16

前足、後ろ足を間違えないように確認してください。


前足



後ろ足



12




10 で組んだパーツ

11 で組んだパーツ

かたちチェック

13

後ろ脚：A18




後ろ足：A19

かたちチェック

後ろ脚：A18




後ろ足：A19



14


前脚：A20




前足：A21

かたちチェック

前脚：A20



前足：A21



前足、後ろ足を間違えないように確認してください。


後ろ足



前足




15



14 で組んだパーツ

13 で組んだパーツ


骨格形態復完成




動作確認

組み立てたゾイドを起動！


頭を上げて起動骨(スイッチ)をONにしてください。



起動の仕方




起動骨(スイッチ)を
ONにすると動き出す！





※動かない時は組み立てを見直してください。


袋を開けて組み立てスタート


S4、S5、S6は余った状態で
スタートします。


















19
18 で組んだパーツ
17 で組んだパーツ



22
20 で組んだパーツ
21 で組んだパーツ


かたちチェック
B8
B9



かたちチェック
B10
B11


20
B8
B9



21
B10
B11


23
のせるだけ
B12
S4
かたちチェック
S4
S5
S5


24




25



26




27




同じ物を3組
組み立ててください。

28




29




ゴールドムシャブレードをたたみます。

上からスライドさせ、
奥までしっかり差し
こんでください。

30




❶下アゴを持って頭を上げます。
❷ゴールドムシャブレードをたたみます。(29の手順)
❸オミナスムシャブレードを後ろに倒しロックします。
※頭を上げないとムシャブレードがロックされません。




オミナスムシャブレードがロックできているか確認してください。


31




32




33




34



35




上から見た図



※C3、C4は塗装された色がつながるように組み立ててください。


36




完全形態完成

組み立てたゾイドを起動せよ!

ライダーフィギュアの乗せ方



ライダーフィギュアの脚の突起とミゾを合わせます。




起動の仕方


腰アーマーを動かします。

進化解放(エヴォブラスト)!!

一歩ごとに姿勢が低くなり、オミナスムシャブレードを解放!
オミナスムシャブレードを上下させながら歩きます。

※歩き始めると頭が下がり、
2段回目でオミナスムシャブレードが、
4段回目でゴールドムシャブレードが
解放されます。






※起動後、ムシャブレードを戻す時は31の手順で戻してください。

※動作中にZキャップが緩んで外れることがあります。Zキャップが緩んだ場合は再度差し込んでください。

武器解説


ボーンブレード



全長:2.8 m 全高:1.1 m 重量:0.6 t

内側に鋭いノコギリ状の刃が複数ついたブレード。捕えた敵ゾイドを逃がさないようなフック形状になっている。


スクエアシールド



全長:1.0 m 全高:1.1 m 重量:0.6 t

近接攻撃、砲撃を防ぐことが可能な防御シールド。スクエアシールド同士、また、武器との組み合わせの汎用性を考慮し、四角形が採用されている。


アタッチメントフレーム



全長:0.7 m 全高:0.3 m 重量:0.2 t

ゾイドと武器の装備軸を変換することができる耐久性の高い小型フレーム。


アークナイフ



全長:2.0 m 全高:0.8 m 重量:0.4 t

三日月状に湾曲したナイフ。刃は基部から一体で成形され、衝撃に強い。


パンツァーファウスト



全長:2.1 m 全高:0.4 m 重量:0.2 t

使い捨て式の無反動砲。着弾時に爆発する弾頭を発射する。

コンバットクロー



全長:1.5 m 全高:0.5 m 重量:1.0 t

ゾイドの爪にかぶせるように装着し、爪を強化することが可能なクロー。また、機体側面に装備することで、すれ違いざまに敵に切り裂き攻撃をあたえることも可能。


グラインダーカッター



全長:0.9 m 全高:0.2 m 重量:0.2 t

インホイールモーターを内蔵した回転式のカッター。単体で装備しても機能する。


オートソー



全長:2.1 m 全高:0.7 m 重量:0.4 t

ゾイドの骨格への攻撃に特化した刃を持つチェーンソー。


メガランス



全長:3.9 m 全高:1.0 m 重量:0.8 t

装備することで敵に突き刺し攻撃を与えることができる巨大なランス。


パワーライフル



全長:3.4 m 全高:0.8 m 重量:1.2 t

貫通力の高いライフル。基部での爆発力が高い貫通力を生んでいる。


ロングアサルトキャノン



全長:4.7 m 全高:1.5 m 重量:1.8 t

初速値の高い長砲身のキャノン。中間部の油圧シリンダーで砲撃時の衝撃を軽減している。

ウィングカッター



全長:1.7 m 全高:0.3 m 重量:0.6 t

空気抵抗の少ない平たいカッター。側面にせり出すように装備することで、多少の揚力を生む。