



「取扱説明書」その①

この度は、タカラトミー「トランスフォーマー ワイルドキング WKEX-01 ワールドドラグナス」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

《使用上の注意》○ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などは持たず、本体をしっかりと持って運んでください。○製品の仕様上、変形の操作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また、変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。○包装材は、開封後すぐに捨ててください。

対象年齢3才以上

TAKARA TOMY

※セット内容以外は別売りです。

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を一緒に考えております。そのため、常に製品に改良を加え、より安全で、より楽しく、より夢を一緒に考えております。そのために、常に製品に改良を加え、より安全で、より楽しく、より夢を一緒に考えております。そのために、常に製品に改良を加え、より安全で、より楽しく、より夢を一緒に考えております。

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)

タカラトミーグループ お客様相談室 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

発売元：株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

© TOMY MADE IN VIETNAM

ワールドドラグナス ロボットモードへの変形 1

図の状態から

胴体に腕のパーツを取り付けます。

※パーツが外れた際は1~3を参考に再取り付けしてください。

2

胴体に腕のパーツを取り付けます。

3

両脚を胴体に取り付けます。

4

後ろから見た図

ドラゴンウィング×2

ジョイント

ドラゴンウィングを背中に取り付けます。

5

ドラゴンウィングを開きます。

6

ドラゴンヘッド

横から見た図

ドラゴンヘッドのパーツを倒します。

7

後ろから見た図

ジョイント

ドラゴンヘッドの後ろにヘッドギアを取り付けます。

8

横から見た図

ドラゴンヘッドのパーツを起こします。

9

ジョイント

ドラゴンヘッド

ジョイント

後ろから見た図

ドラゴンヘッドを本体の後ろに取り付けます。

10

前から見た図

ソード×2

ジョイント

武器を取り付けます。

ワールドドラグナス ロボットモード完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。

ドラグナイト ソルジャー ロボットモードへの変形 1

図の状態から

ジョイント

ワイバーンウィング (左・右)

ジョイント

ワイバーンヘッド

ジョイント

ワイバーンヘッドにワイバーンウィングを取り付けます。

2

後ろから見た図

ドラグナイト ソルジャー本体

ジョイント

行程1で出来たパーツをドラグナイト ソルジャー本体の後ろに取り付けます。

3

ワイバーンテイル

ジョイント

ドラグナイト ソルジャー ロボットモード完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。

ワールドドラグナス ビーストモードへの変形 1

図の状態から

ジョイント

ジョイント

ジョイント

ソードを取り外します。

2

ジョイント

ドラゴンヘッドを取り付けた台座のパーツごと前方に回転させます。

※ロボット頭部も一緒に回転させます。

頭だけを前方に倒します。

3

前腕を前方に起こします。

拳を90°回転させます。

4

後ろから見た図

図のパーツを180°回転させます。

図のパーツを起こします。

両脚を外側に回転させます。

5

前から見た図

図のパーツを起こします。

6

横から見た図

膝から下のパーツを前方に曲げます。

7

後ろから見た図

両脚を外側に回転させます。

1

ソード×2

ジョイント

後ろから見た図

ジョイント

前から見た図

ワールドドラグナス
ビーストモード完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。

ソードをジョイントで固定します。

腰のパーツに
ソードを取り付けます。

図のパーツを倒します。

ドラグナイト ソルジャー ビーストモードへの変形 1

前から見た図

後ろから見た図

※付属パーツを外した状態から変形を始めます。

2

後ろから見た図

図のパーツを倒します。

頭部を起して、図のように
本体内部に収納します。

図のパーツを起して、
元の位置に戻します。

3

前から見た図

両腕を図のように
後方に引き上げます。

両腕を内側に回して、
ジョイントで固定します。

図のパーツを外側に
90°回転させます。

図のパーツを折り曲げます。

★…ワイルドッキングモードへの変形はここから始まります。

4

図のパーツを折り曲げます。

両脚を開きます。

両脚を回転させます。

5

前から見た図

ワイバーヘッドにワイバーウィングを付けた
状態から変形を始めます。

後ろから見た図

図のパーツを起します。

6

前から見た図

ワイバーウィングを180°回転させます。

7

ワイバーテイル

図のパーツを起します。

ジョイント

ジョイント

ジョイント

ドラグナイト ソルジャー
ビーストモード完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。

行程 1 で出来たパーツにワイバーテイルを取り付けます。

行程 1 で出来たパーツをジョイントで固定します。

ドラグナイト ソルジャー ワイルドッキングモードへの変形 1

図の状態から

後ろから見た図

ジョイント

ドラグナイト ソルジャー ビーストモードへの
変形の行程 1 の★パーツから変形を始めます。

両脚を開いてジョイントで固定します。

2

ジョイント

両脚を折り曲げてジョイントで固定します。

図のパーツを折り曲げます。

ドラグナイト ソルジャー ワイルドッキングモード完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。

※2倍準備してください。

ワールドドラグナス アルティメットビーストへ合体 1

ビーストモードから脚を外します。

2

両脚の図のパーツを起します。

3

ドラグナイト ソルジャー
ワイルドッキングモード

ジョイント

両脚にドラグナイト ソルジャー ワイルドッキングモードを取り付けます。

4

行程 1 で外した本体に、行程 3 で出来たパーツを取り付けます。

5

ジョイント

ジョイント

ワイバーヘッドからワイバーウィングを外します。

6

ワイバーヘッド×2

ジョイント

行程 5 で出来た本体にワイバーヘッドを取り付けます。
※ジョイントの向きに注意してください。

ワイバーヘッドを外側に曲げます。
取扱説明書 その②へ続く



「取扱説明書」 その②

この度は、タカラトミー「トランスフォーマー ワイルドキング WKEX-01 ワールドドラグナス」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。●ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

〈使用上の注意〉○ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けられた部品などは持たず、本体をしっかりと持って運んでください。○製品の仕様上、変形の操作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また、変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。○包装材は、開封後すぐに捨ててください。

たいしょう なん れい さい い じょう
対象年齢3才以上

TAKARA TOMY

※セット内容以外は別売りです。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください。

0570-041031
電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日も除く)
タカラトミー(株) 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in Japan and inquired from Japan domestic.)

販売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
© TOMY MADE IN VIETNAM

1 ワイバーンテイル

図のパーツを倒します。

2 ジョイント

本体の肩にワイバーンテイルを取り付けます。

3 ワイバーンウイング(右×2)

ワイバーンウイング(左)×2も同様にジョイントで固定します。
ワイバーンウイングをジョイントで固定し、ドラゴンウイングに取り付けます。

ジョイント

ジョイント

合体ワイバーンウイング(左)

合体ワイバーンウイング(右)

ジョイント

羽の位置・角度確認

ワールドドラグナス アルティメットビースト完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にしたってください。

ワールドドラグナス ヘッドギアの取り付け方

1

図の状態から

横から見た図

ワールドドラグナス ロボットモードから変形を始めます。

図のパーツを起こします。

頭のパーツを起こします。

ヘッドギアを外します。

頭のパーツを倒します。

図のパーツを倒します。

2 後ろから見た図

ヘッドギア

ジョイント

ヘッドギアを本体に取り付けます。

前から見た図

取り付け完了

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にしたってください。

ワールドドラグナス ワイルドッキングモード(脚)への変形

1

ヘッドギアを取り付けた状態から始めます。

右腕

左腕

右腕

左腕

拳を180°回転させます。

2 後ろから見た図

ジョイント

左腕

右腕

ジョイント

図の位置に両腕を取り付けます。

3 前から見た図

ジョイント

ドラグナイト ソルジャー ワイルドッキングモード

図の位置にドラグナイト ソルジャー ワイルドッキングモードを取り付けます。

4 図の状態から

ジョイント

両肩にワイバーンテイルを取り付けます。

5 ジョイント

ワイバーンヘッド×2

ジョイント

本体の肩にワイバーンヘッドを取り付け、外側に倒します。

6 ジョイント

ワイバーンウイングをドラゴンウイングに取り付けます。

7 ジョイント

ソード×2

ジョイント

ソードを取り付けます。

ワールドドラグナス ワイルドッキングモード(脚)完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にしたってください。

ワールドドラグナス ワイルドッキングモード(脚)への合体

1

図の状態から

ワールドドラグナス ワイルドッキングモードから脚を外します。

2 右脚

左脚

両脚の図のパーツを倒します。

3 右脚

左脚

ドラグナイト ソルジャー ワイルドッキングモード×2

ジョイント

両脚にドラグナイト ソルジャー ワイルドッキングモードを取り付けます。

4 ジョイント

ジョイント

行標 1 で出たパーツを本体に取り付けます。

